

100 % Bosch!

Чистая работа и системный подход



Ассортимент 2013/2014:

Системы пылеудаления Click & Clean
Электроинструменты для профессионального
и промышленного применения



BOSCH

Разработано для жизни

Не оставляйте после себя ничего. Только хорошее впечатление.

От вас, как от профессионала, требуется лишь одно — чистая работа. Система Bosch Click & Clean станет вашим надежным помощником в любых условиях: и на этапе черновой отделки, и при реконструкции, и при ремонте и при работах в жилых помещениях.

Система Bosch Click & – тройная выгода:

- 1.** Вы действуете еще быстрее и еще точнее, — ведь теперь у вас есть оптимальный обзор рабочей зоны и больше нет назойливой необходимости в последующей уборке. И это обстоятельство также радует ваших клиентов.
- 2.** Вы бережете свое здоровье, поскольку вся вредная пыль сразу же удаляется.
- 3.** Вы продлеваете срок службы инструментов и оснастки, поскольку удаляемая пыль не оседает на двигателе и принадлежностях.

Ведь теперь всё чисто.





Работа и пыль 4

- ▶ Преимущества беспылевой работы 6
- ▶ Директивы и классы пыли 10

Профессиональные системы пылеудаления 11

- ▶ GAS 55 M AFC Professional 11
- ▶ GAS 35 M AFC Professional 12
- ▶ GAS 35 L AFC Professional 13
- ▶ GAS 35 L SFC+ Professional 14
- ▶ GAS 25 L SFC Professional 15
- ▶ GAS 20 L SFC Professional 15

Работы по черновой отделке, реконструкции и ремонту 16

- ▶ Угловая шлифмашина и шлифмашина по бетону 18
- ▶ Бороздоделы и перфоратор с пылеудалением 19
- ▶ Фрезеры по керамической плитке 20
- ▶ Настольные и ручные циркулярные пилы, торцовочные пилы 21

Работы в жилых помещениях 22

- ▶ Панельные пилы и лобзики 24
- ▶ Многофункциональный инструмент и погружная циркулярная пила 25
- ▶ Эксцентриковая шлифмашина 26
- ▶ Погружные фрезерные машины и кромочные фрезеры 27
- ▶ Рубанок 28
- ▶ Дрели и ударные дрели 29

Обзор продукции и систем 30

- ▶ Ассортимент принадлежностей 30
- ▶ Технические характеристики и комплект поставки 34
- ▶ Обзор систем 36



Думайте только о своей работе –
об остальном позаботится наша
система.



Правильно подобранный инструмент помогает раскрыть возможности профессионала на все 100 %. Ведь в системе Click & Clean продумана каждая деталь. Пылесосы, электроинструменты и принадлежности Bosch являются внутрифирменными разработками, идеально дополняющими друг друга.

Новая система Click & Clean служит своего рода связующим звеном: она напрямую соединяет системы пылеудаления почти со всем инструментом Bosch.

Кроме того, универсальная конструкция позволяет быстро и легко заменить любой инструмент.


Не стоит забывать, что продуманная система предусматривает не только чистоту, но и порядок. Например, любой кейс L-BOXX фиксируется на новых пылесосах Bosch и позволяет хранить и перевозить электроинструмент и оснастку. Таким образом, ваш пылесос легко превращается в мобильное устройство, значительно облегчающее ежедневную работу.

Ваши клиенты будут благодарны вам за это. Как и ваши инструменты.

Чистое рабочее место – это гораздо больше, чем просто хорошая характеристика в глазах ваших клиентов. Отсутствие пыли в равной мере благотворно действует на инструмент, оснастку и здоровье. Кроме того, вы экономите время на утомительной последующей уборке.

Регулярная очистка фильтра для высокой производительности при непрерывной работе

Поток воздуха (л/с)



■ Конкурент 1 ■ Конкурент 2 ■ Конкурент 3
■ Конкурент 4 ■ Конкурент 5 ■ **GAS 35 M AFC Professional**

Пылесосы Bosch для влажной и сухой уборки оснащены системой автоматической очистки фильтра (AFC). Благодаря регулярному процессу очистки плоского складчатого фильтра они обладают высоким объемным потоком, обеспечивающим превосходные результаты всасывания даже при большом количестве поглощаемого материала. Плоский складчатый фильтр справляется с более чем 500 кг пыли, — что соответствует 27 полным канистрам, — не испытывая ощутимых потерь мощности. Благодаря продуманной системе автоматической очистки и большому сроку службы эти плоские складчатые фильтры подлежат замене лишь после всасывания большого объема материала, что экономит и время, и деньги.

Хороший обзор — хороший результат!

«Именно при работе с фрезерной машиной мне очень важно хорошо видеть свою деталь. Пылесос должен убирать стружку непосредственно там, где она появляется. Система пылеудаления превосходно справляется с этой задачей. Благодаря этому я могу работать точно, чисто и быстро, к тому же с полной уверенностью, что эта технология бережет мои инструменты и оснастку.»

Гизела Генле, бригадир столяров

* Тест на эффективность очистки фильтра проводился при использовании популярных систем пылеудаления различных марок в стандартной комплектации.

Чистая работа – хорошее впечатление

«Так это была работа или халтура?» Если рабочее место осталось чистым, такой вопрос вряд ли возникнет. Ведь это первое, на что после качества выполненной работы часто обращает внимание клиент. Кроме того, вы экономите время на дополнительной уборке. Ваши клиенты непременно это оценят.




Польза для спины

Специальный кейс L-BOXX, в котором удобно размещен ваш инструмент, запатентованная система намотки шланга пылесоса и (полу-)автоматическая очистка фильтра заметно снизят нагрузку на вашу спину. Поэтому новые пылесосы с системой Click & Clean GAS 35/55 Professional протестированы и одобрены Немецкой медицинской ассоциацией «Аktion Gesunder Rücken e.V.»* (Зарег. объединение Компания «Здоровая спина»).

Заболевания, спровоцированные пылью

Ваше здоровье – ваше богатство

Пыль представляет серьезную опасность для здоровья любого профессионала. То, что еще вчера часто по незнанию вызывало усмешку, сегодня регулируется строгими мерами по охране труда. Из лучших побуждений. Ведь определенные виды пыли являются канцерогенными. Остановив свой выбор на профессиональной системе Bosch Click & Clean, вы выполните правовые предписания и сэкономите свое здоровье.



Вдыхаемая пыль

(например, древесная) может среди прочего привести к возникновению угревой сыпи, дерматиту и раку кожи.

Пыль, способная проникать в легкие

(например, образующиеся при сварке пары, кварцевая мука, асбест), может вызывать астму, асбестоз, рак, ХОЗЛ и пневмококиоз.

* Протестировано и рекомендовано ассоциациями «Forum: Gesunder Rücken – besser leben e.V.» (Зарег. объединение Форум «Здоровая спина – живите лучше») и «Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V.» (Зарег. объединение «Федеральная ассоциация школ здоровья спины Германии»).
Дополнительную информацию можно получить по адресу: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen (Германия), тел.: +49 4284/92 69 990, интернет: www.agr-ev.de

Работа без пыли

приносит значительные преимущества.

Система пылеудаления Click & Clean Bosch Professional не только облегчит вашу работу, но и сделает ее быстрее и чище: чем меньше воздействия пыли на ваши инструменты и оснастку, тем дольше срок ее службы. Кроме того, беспыльная работа позволит вам увеличить скорость реза и сохранить здоровье.



Измерение без пылеудаления




Измерение с пылеудалением


Bosch видит разницу

Следующие тесты проводились в измерительных лабораториях от лица независимой профессиональной ассоциации по строительству (BG Bau). В ходе тестирования были использованы бороздодел GNF 35 CA Professional и эксцентриковая шлифмашина GEX 125-150 AVE Professional, которые подсоединялись к пылесосу GAS 35 M AFC

Professional. Все измерения и результаты оценивались ассоциацией BG Bau. Измерения осуществлялись при использовании системы пылеудаления и без нее, во всех остальных отношениях условия оставались неизменными. Образовавшаяся пыль измерялась на испытуемом субъекте, оснащенном измерительными устройствами и датчиками.



без пылеудаления




с пылеудалением

Использование пылесосов бережет вашу оснастку

Многочисленные тесты доказали, что использование пылесосов бережет вашу оснастку. Слева вы видите шлифовальный круг после 5 минут работы без пылесоса, справа представлен шлифовальный круг после 15 минут работы с пылесосом. Таким образом, вы экономите и время, и деньги, — ведь необходимость в замене оснастки будет возникать реже, а оптимальный результат шлифования достигаться быстрее.

Постоянная защита здоровья – вдыхаемая пыль (Е-пыль)

Концентрация пыли, мг/м³




* Результат измерения без пылеудаления – это минимальное значение, поскольку фильтр был перегружен пылью и не подлежал оценке.

При тестировании системы Click & Clean, состоящей из пылесоса для сухой/влажной уборки GAS 35 M AFC Professional и бороздодела GNF 35 CA Professional, учитывались предельные значения, установленные действующим германским законодательством. Эти изделия ассоциация BG Bau назвала согласованной системой и определила в высшую категорию «Тип 1».

Постоянная защита здоровья – пыль, способная проникать в альвеолы/легкие (А-пыль)

Концентрация пыли, мг/м³



Система Click & Clean, состоящая из пылесоса GAS 35 M AFC Professional и эксцентриковой шлифмашины GEX 125-150 AVE Professional, на основании полного соответствия действующему германскому законодательству, также была признана ассоциацией BG Bau согласованной системой и определена в высшую категорию «Тип 1». С результатами этих измерений вы можете ознакомиться на онлайн-портале BG Bau по адресу www.gisbau.de.

На примере обоих электроинструментов отчетливо видно, что при работе без профессионального пылесоса для сухой/влажной уборки в воздух попадает множество вредных частиц пыли. На стр. 7 объяснены различия между вдыхаемой и проникающей в легкие пылью. Минимизируя эти опасные виды пыли, вы не только защищаете свое здоровье, но и вносите вклад в соблюдение правил и норм по охране труда.

Пыль пыли рознь.

Поэтому одна система не похожа на другую.

Разные виды пыли воздействуют по-разному. Что также влияет на методы ее устранения. Технические требования к системам пылеудаления регламентированы международными нормами. Согласно стандарту EN / IEC 60335-2-69, Приложение AA, пылесосы распределяются по классам L, M и H. По классу пыли некоторые страны определяют необходимый класс пылесоса. Данная классификация распространяется не только на фильтры, но и на всю систему пылеудаления. Необходимость в той или иной системе зависит, в первую очередь, от обрабатываемых вами материалов. В приведенной таблице наглядно представлена краткая информация.

Класс пыли	Максимальный коэффициент пропускания	Предельно допустимое значение на рабочем месте	Пример*
L 	≤ 1,0%	• Предельно допустимое значение пыли на рабочем месте (AGW) > 1 мг/м ³	• Кориан • Графит (в небольших количествах) • Мягкая древесина (пихта, ель, сосна)
M 	< 0,1%	• Предельно допустимое значение пыли на рабочем месте (AGW) ≥ 0,1 мг/м ³	• Древесная пыль (бук, дуб) • Бетон с содержанием кварца
H 	< 0,005%	• Предельно допустимое значение пыли на рабочем месте (AGW) < 0,1 мг/м ³	• Канцерогенная пыль (свинец, уголь, смола, никель, кобальт, медь, кадмий и проч.) • Плесень, бактерии, микробы • Формальдегид • Асбест

* Из-за разницы в правилах и спецификациях отдельных стран, к сожалению, мы не можем нести ответственность за содержание. Убедительно просим вас всегда соблюдать нормы и предписания, действующие в вашей стране.

	GAS 20 L SFC Professional	GAS 25 L SFC Professional	GAS 35 L SFC+ Professional	GAS 35 L AFC Professional	GAS 35 M AFC Professional	GAS 55 M AFC Professional
Объем контейнера, нетто	19 л	25 л	35 л	35 л	35 л	55 л
Гнездо для кейса L-BOXX	–	–	●	●	●	●
Очистка фильтра	SFC (полуавтоматическая очистка фильтра)	SFC (полуавтоматическая очистка фильтра)	SFC+ (полуавтоматическая очистка фильтра)	AFC (автоматическая очистка фильтра)	AFC (автоматическая очистка фильтра)	AFC (автоматическая очистка фильтра)
Класс пыли	L	L	L	L	M	M
Розетка для подключения приборов с автоматикой включения и выключения, вкл. функцию выбега	● (без функции выбега)	●	●	●	●	●
Встроенный держатель для оснастки, кабеля и шланга	●	–	●	●	●	●
Система регулирования силы всасывания с отверстием для подсоса воздуха	●	–	●	●	●	●
Плавная регулировка силы всасывания	–	–	–	●	●	●
Автоматическое отключение при достижении максимального уровня жидкости	●	●	●	●	●	●

Лучший из лучших. GAS 55 M AFC Professional.

Универсальный пылесос для влажной/ сухой уборки с автоматической системой очистки фильтра и большим контейнером-пылесборником

- ▶ Компактный плоский складчатый фильтр для оптимального использования контейнера-пылесборника на 55 л – идеальное решение для удаления больших объемов пыли
- ▶ Постоянная мощность всасывания для неизменно высокой производительности благодаря автоматической системе очистки фильтра (AFC)
- ▶ Убирает большую часть пыли, соответствует классу M по стандарту ЕС, предназначен для высокой степени защиты пользователя



Оснащение, не оставляющее следов

Колеса, крючки для шланга, инструментальная муфта и антистатические шланги покрыты специальным составом, не оставляющим никаких следов в области применения.*

Антистатические шланги и оснастка

Электростатические заряды возникают в результате трения пыли во всасывающем шланге и оснастке. Восприимчивость к статическому напряжению может зависеть от обстановки окружающей среды и от вашего физического самочувствия. Для обеспечения максимального комфорта на вашем рабочем месте антистатический шланг внесен в стандартную комплектацию пылесосов Bosch, сертифицированных для уборки пыли класса M.



* Действует только для моделей GAS 35 L SFC+ Professional, GAS 35 L AFC Professional, GAS 35 M AFC Professional и GAS 55 M AFC Professional.

Сделает всю грязную работу. **GAS 35 M AFC** **Professional.**

Универсальный пылесос для влажной/сухой уборки с автоматической системой очистки фильтра

- ▶ На пылесосе можно легко зафиксировать кейс L-BOXX и превратить его в практичное решение для транспортировки и хранения рабочего инвентаря в мобильных условиях
- ▶ Постоянная мощность всасывания для неизменно высокой производительности благодаря автоматической системе очистки фильтра (AFC)
- ▶ Убирает большую часть пыли, соответствует классу M по стандарту ЕС, предназначен для высокой степени защиты пользователя



Сертификация для класса пыли M

Пыль не только неприятна с эстетической точки зрения, но и вредна для здоровья. Поэтому законодатель при проведении определенных работ вправе требовать использование приборов с так называемой сертификацией для класса пыли M. Для максимального поглощения вредной для здоровья пыли (например, пыли бука и дуба или содержащих кварц материалов) предусмотрены специальные пылесосы, прошедшие испытания в особо строгих условиях. Их использование поможет минимизировать различные риски возникновения заболеваний, что наглядно представлено на стр. 7.

Плоский складчатый фильтр под крышкой пылесоса

Практично и чисто: мощный плоский складчатый фильтр меняется просто и быстро и без всякого соприкосновения с грязью. Фильтр легко извлекается через крышку на корпусе пылесоса с чистой стороны.

Гнездо для кейса L-BOXX

Кейс L-BOXX — это не только удобное решение для транспортировки инструмента и оснастки. При фиксации на пылесосе он превращается в мобильную станцию, позволяющую выполнять работу на комфортной высоте.





Чистый восторг от чистых фильтров. **GAS 35 L AFC Professional.**

Мобильный пылесос для влажной/сухой уборки с автоматической системой очистки фильтра

- ▶ На пылесосе можно легко зафиксировать кейс L-BOXX и превратить его в практичное решение для транспортировки и хранения рабочего инвентаря в мобильных условиях
- ▶ Постоянная мощность всасывания для неизменно высокой производительности благодаря автоматической системе очистки фильтра (AFC)
- ▶ Оптимальные результаты всасывания и беспыльная работа благодаря мощной турбине на 1380 Вт
- ▶ Сертифицированный безопасный пылесос с классом пыли L по стандарту ЕС для оптимальной защиты пользователя



AFC: очистка фильтра? Автоматическая очистка!

Автоматическая очистка фильтра выполняется в течение 15 секунд. Разумеется, в это время вам не придется прерывать свою работу, — ведь очистка не влияет на рабочий процесс и происходит практически незаметно.

Всё продумано до мельчайшей детали

Практичные крючки для шланга и кабеля, как и крепление для оснастки, предназначены для безопасного размещения шланга, кабеля и принадлежностей прямо на пылесосе. Всё это не только освобождает руки, но и избавляет от необходимости совершать лишние движения.



Для приверженцев чистоты. **GAS 35 L SFC+ Professional.**



Мобильный пылесос для влажной/сухой уборки с максимально удобной полуавтоматической системой очистки фильтра Plus

- ▶ На пылесосе можно легко зафиксировать кейс L-BOXX и превратить его в практичное решение для транспортировки и хранения рабочего инвентаря в мобильных условиях
- ▶ Суперудобная полуавтоматическая система очистки фильтра (SFC+) с всего лишь одной рукояткой на конце шланга для высокой скорости работы
- ▶ Оптимальные результаты всасывания и беспыльная работа благодаря мощной турбине на 1380 Вт
- ▶ Сертифицированный безопасный пылесос с классом пыли L по стандарту ЕС для оптимальной защиты пользователя

SFC+: полуавтоматическая очистка фильтра Plus

Экономит время и силы на лишние движения. Вам не придется покидать свое рабочее положение, — ведь очистка фильтра запускается простым нажатием кнопки на конце всасывающего шланга.



Надежный помощник на любой стройплощадке

Направляющие ролики оборудованы крепкой защитой. Такая конструкция смягчает удары и бережет ролики от повреждений. Кроме того, удобный и прочный поворотный выключатель значительно облегчает управление инструментом.



Надежный помощник в любой уборке. **GAS 25 L SFC Professional.**



Компактный пылесос с полуавтоматической очисткой фильтра (SFC) для мобильного применения

- ▶ Сертифицированный безопасный пылесос с классом пыли L по стандарту ЕС для оптимальной защиты пользователя
- ▶ Приборная розетка с дистанционным управлением для подключения электроинструментов
- ▶ Автоматическое отключение при достижении максимального уровня жидкости

Чистая работа благодаря полуавтоматической очистке фильтра (SFC)

Чтобы начать очистку фильтра, просто нажмите несколько раз на красную кнопку на крышке пылесоса, одновременно закрыв рукой передний конец шланга. Это действие вызовет выдавливание окружающего воздуха через главный фильтр и его последующее очищению, что приведет к высокой пропускной способности и обеспечит оптимальные результаты всасывания еще долгое время.



И уборка, и сушка. **GAS 20 L SFC Professional.**

Мобильный пылесос для влажной/сухой уборки с полуавтоматической очисткой фильтра (SFC)

- ▶ Высокая производительность всасывания благодаря турбине мощностью 1200 Вт — для универсального применения в режиме сухой и влажной уборки
- ▶ Простая очистка фильтра благодаря полуавтоматической системе очистки фильтра
- ▶ Встроенная функция выдува для простой и быстрой сушки, например лакокрасочных или других быстро высыхающих жидких материалов
- ▶ Сертифицированный безопасный пылесос с классом пыли L по стандарту ЕС для оптимальной защиты пользователя







С удовольствием сделают грязную работу за вас. Инструменты и пылесосы Bosch.

И на этапе черновой отделки, и при реконструкции, и при ремонте: на стройплощадке всё идет в дело. Циркулярные пилы, плиткорезы, угловые шлифмашины, бороздоделы, шлифмашины по бетону, универсальные дрели и перфораторы образуют во время использования горы пыли. И обеспечивают работой пылесосы Bosch.

Наша система Click & Clean сразу же удаляет пыль там, где она образуется, предоставляя оптимальный обзор и проявляя бережную заботу о дыхательных путях. Благодаря чему ваша работа становится быстрее и удобнее. Выбирая нужную оснастку из системы Bosch Click & Clean, вы не только успеваете сделать работу к конкретному сроку, но и четко выполняете меры по защите здоровья и охране труда.

И кроме вашего здоровья вы также бережете свой электроинструмент и принадлежности.

Черновой отделкой занимаются настоящие мужчины. А Bosch заботится о том, чтобы все компоненты подходили друг к другу.

Достичь удовлетворительных результатов можно лишь при оптимальном сочетании всех составляющих. Поэтому системы пылеудаления, электроинструменты и принадлежности Bosch являются внутрифирменными разработками, идеально дополняющими друг друга. Делая компоненты максимально совместимыми, мы стремимся как можно больше облегчить вашу работу. Составьте собственное представление о преимуществах системы Bosch Click & Clean:



Угловая шлифмашина GWS 15-125 CIE Professional

Максимальная мощность при оптимальном уровне защиты пользователя и чистый результат при высокой производительности: все пылесосы Bosch с 35-миллиметровой системой шлангов демонстрируют превосходное пылеудаление при резке угловыми шлифмашинами Bosch. Вытяжной кожух с направля-

ющими обеспечивает большие поверхности прилегания и отличную мощность пылеудаления. Естественно, новая система Click & Clean работает также совместима с аккумуляторными угловыми шлифмашинами GWS 18 V-LI и GWS 18-125 V-LI Professional.



Шлифмашина по бетону GBR 14 CA Professional

Чистота держится дольше: запатентованная система пылеизоляции обеспечивает непревзойденный срок службы. Благодаря превосходному качеству ведения вы достигнете безукоризненной шлифуемой поверхности. Плавный пуск, система ограничения пускового тока, защита от перегрузки и бронированная обмотка создают максимальный уровень безопасности пользователя.

Бороздоделы GNF 20 CA/35 CA/65 A Professional

Бороздоделы с разъемом для подключения системы пылеудаления: запатентованная система пылеизоляции Bosch гарантирует максимально долгий срок службы. Максимальную безопасность пользователя обеспечивают защитный кожух, блокировка от случайного пуска и блокировка погружения.



Перфоратор с пылеудалением, с патроном SDS-plus: GBH 2-23 REA Professional

Гибкое решение для ударного и обычного сверления: на узких участках или в тех случаях, когда приходится удерживать инструмент над головой, можно использовать перфоратор с пылеудалением GBH 2-23 REA Professional, оборудованным съемным пылесборником, входящим в комплект поставки. Для удаления больших объемов пыли или при серийном сверлении

можно просто присоединить перфоратор с пылеудалением к пылесосу, используя опциональный набор адаптеров. В любом случае запорные клапаны надежно предотвращают выход пыли. Набор адаптеров также можно использовать для удаления пыли при выполнении работ полыми сверлильными коронками.



На строительной площадке принято работать слаженно. **Это относится и к инструменту.**

Фрезер по керамической плитке GTR 30 CE Professional

Чистая работа благодаря режиму сухого сверления и системе пылеудаления. В комплект поставки входит пылеудаляющий шланг. GTR 30 CE Professional предлагает разнообразные способы применения: от

простого вырезания по кругу до произвольных пропилов. Вертикальная направляющая обеспечивает оптимальный обзор рабочей зоны и максимальный контроль.



Фрезер по керамической плитке GCT 115 Professional

Есть все, кроме пыли: благодаря наличию пылеудаляющего защитного кожуха, всасывающего шланга и системе фиксации шланга непосредственно на инструменте фрезер GCT 115 Professional становится идеальным решением для беспылевой работы с керамической плиткой.



Настольная циркулярная пила GTS 10 XC и GTS 10 J Professional с переходником пылеотвода

Двойной удар: образующаяся пыль удаляется пылесосом через переходник пылеотвода TSVH 3 в двух точках. Эти точки расположены непосредственно на защитном кожухе и с обратной стороны инструмента под пильным диском. Меньше пыли — лучше результат.

Ручная циркулярная пила GKS 65 GCE Professional

Оптимальный обзор в любое время: профессиональная система пылеудаления с переходником пылеотвода обеспечивает чистое пиление и всегда хороший обзор на участке реза. Такими же характеристиками наделены наши аккумуляторные циркулярные пилы GKS 18 V-LI Professional и GKS 36 V-LI Professional, а также многие другие циркулярные пилы с питанием от сети.



Торцовочная пила GCM 12 JL Professional

Прекрасно сочетается со всеми пылесосами Bosch: оптимизированный всасывающий патрубок позволяет максимально эффективно удалить образующуюся стружку. Кроме того, с мощным двигателем на

2000 Вт вы всегда добьетесь точного результата. Интегрированные вставки обеспечат быструю смену между максимально допустимым диапазоном пиления в горизонтальной и вертикальной плоскостях.





Абсолютная чистота.

Наши специалисты по работе в жилых помещениях.

В то время как другие занимаются уборкой, вы уже держите стружку и пыль в мешке: наши инструменты, системы пылеудаления и принадлежности превосходно проявляют себя при работе и в жилых, и производственных помещениях. Продуманные новинки помогают чисто выполнять свою работу на месте, не загрязняя жилые помещения. Пыль эффективно удаляется еще во время работы (например, когда приходится удерживать инструмент над головой) и не оседает в помещениях.

Невидимая для глаз, но вредная для здоровья пыль оседает довольно медленно и становится заметна на поверхностях лишь через некоторое время. Тот факт, что можно избежать подобной ситуации, порадует и вас, и ваших клиентов. Ведь уборка требует времени и, как правило, впоследствии не получается полностью удалить все частицы.



Оптимальная чистота совместными усилиями: слаженная работа инструментов и систем пылеудаления.

Всё из одних рук и на единой базе: не важно, что вы обрабатываете — дерево или камень, и не важно, где вы трудитесь — в жилом помещении или мастерской, вы всегда можете рассчитывать на оптимальную согласованность пылеотводящих систем и инструментов Bosch. При пилении, сверлении, резке, фрезеровании или шлифовании вы можете полностью сконцентрироваться на своей работе. Обо всем остальном уже подумали мы.

Панельная пила GCM 8 SJL Professional

Двойная забота о чистоте: поскольку выход стружки при работе панельными пилами зависит от положения пилы, встроенная 2-точечная система пылеотведения прекрасно справляется со своей задачей по всей длине распила.



Лобзиковая пила GST 140 CE Professional

Пыль удаляется там, где она возникает — ведь речь идет о лобзиковой пиле GST 140 CE Professional: переходник пылеотвода пропускается за опорной подошвой и располагается в непосредственной близости от места реза. Задняя часть переходника имеет поворотную конструкцию, что позволяет беспрепятственно работать пилой. Кроме того, систему пылеотведения защищает прозрачная крышка. Система Click & Clean подходит не только для всех типов проводных лобзиковых пил, но и для аккумуляторных моделей GST 14,4 V-LI Professional и GST 18 V-LI Professional.

Многофункциональный инструмент GOP 300 SCE Professional

Bosch предлагает оптимальное решение по удалению пыли даже при выполнении шлифовальных работ на труднодоступных участках в жилых помещениях: в этом деле эффективным помощником станет переходник пылеотвода, подходящий для всех типов многофункциональных инструментов Bosch (GOP 250 CE Professional, GOP 300 SCE Professional), в том числе с аккумуляторным питанием (GOP 10,8 V-LI Professional, GOP 14,4 V-EC Professional и GOP 18 V-EC Professional).



Погружная пила GKT 55 GCE Professional

Прекрасный рез непосредственно на объекте: точность, сравнимая с работой в мастерской, и никаких намёков на грязь. По сравнению с ручными циркулярными пилами стандартных моделей погруж-

ные пилы обладают более эффективной системой пылеудаления за счет защитного кожуха, служащим в качестве сплошного покрытия.



Не важно, где вы работаете: важно, что чисто.

Клиент особенно ценит быструю и чистую работу. Избежать образования ненужной пыли вам поможет слаженное взаимодействие оборудования Bosch, – ведь системы пылеотведения, инструменты и оснастка оптимально подходят друг к другу. Это одинаково радует и вас, и ваших клиентов: ведь вы выполняете работу с максимальным качеством и оставляете после себя предельную чистоту.



Эксцентриковая шлифмашина GEX 125-150 AVE Professional

Продуманная технология, которая позволяет непосредственно подключить блок-пылесборник с микрофильтрацией или внешнюю систему пылеудаления и работать без пыли в любых условиях. Таким образом, Bosch предлагает оптимальное решение с пылесборником для проведения непродолжительных работ в мобильных условиях и с разъемом для

подсоединения пылесоса при необходимости в длительной обработке. Высококачественный фильтр пылесборника имеет сертификацию для класса пыли М. Это означает, что вы можете не только лучше дышать, но и дольше использовать свою шлифовальную бумагу, поскольку она меньше изнашивается благодаря отсутствию пыли.



Вертикальная фрезерная машина GOF 1600 CE Professional

Заметно улучшенный результат фрезерования: более эффективной работе и хорошему обзору инструмента поможет специальная оснастка в виде переходника пылеотвода для погружной и копировальной базы. Система пылеотвода удаляет пыль там, где она образуется, сразу убирая появляющуюся стружку. Это не только увеличивает срок службы вашего инструмента, но и позволяет вам работать еще точнее, чище и быстрее.



Кромочный фрезер GKF 600 Professional

Чистая кромка доказывает: использование системы пылеотвода Bosch делает процесс безупречного профилирования еще проще, — ведь теперь стружка не сможет попасть между инструментом и плитой скольжения. Стружка сразу удаляется, как только появляется.

Рубанок GHO 40-82 Professional

Прекрасное сочетание для слаженной работы: Рубанок GHO 40-82 Professional и система Bosch Click & Clean предлагают оптимальное пылеудаление при строгании. На коротких этапах использования с небольшим объемом пыли можно применять входящий в поставку пылесборный мешок, при длительных работах с высокой степенью запыленно-

сти больше подойдет система пылеотвода. Возможность регулировки направления выброса опилок (направо или налево) также способствует созданию более комфортных условий работы. Система Click & Clean подходит для всех типов рубанков с питанием и от сети, и от аккумулятора.





GDE 16 Plus в продаже с осени 2013 года

Перфоратор GBH 2-28 DFV Professional с пылеотводящим устройством GDE 16 Plus

Отличная команда: устройство пылеотвода GDE 16 Plus для чистого сверления без пыли совместимо со всеми новыми двух- и трехкилограммовыми перфораторами Bosch и аккумуляторными моделями GBH 18 V-EC Professional, GBH 36 V-LI Professional и GBH 36 VF-LI Professional. Телескопическая направляющая шина заметно облегчает работы на стене и потолке, а также на узких участках.

Поворотный угольник заботится о том, чтобы всасывающий шланг не мешал во время работы. Расположенный рядом с оператором центр тяжести всасывающего шланга делает трудовой процесс менее утомительным. Положение дополнительной рукоятки можно регулировать во время работы, что облегчает сверление в труднодоступных местах.



Ударная дрель GSB 19-2 REA Professional

Мировая новинка: первая профессиональная ударная дрель с системой пылеудаления. Исключительно высокая мощность всасывания для сверления без пыли в кирпичной кладке и керамической плитке. Благодаря компактному исполнению дрель даже удобно использовать при сверлении над головой. Запорные клапаны предотвращают выход пыли при транспортировке и при опорожнении пылесборника. Сменный микрофильтр экономит деньги и защищает окружающую среду. Кроме того, мощный двигатель на 900 Вт гарантирует высокую производительность сверления любого материала. А встроенный ограничитель глубины позволяет быстро регулировать глубину сверления.



Краткий обзор продукции и систем.

Система Click & Clean отличается не только продуманным исполнением, но и простым управлением: просто подсоедините пылесос и принимайтесь за работу! В данном обзоре представлена полезная информация об инструменте, код для заказа и дополнительные опции, как переходники и оснастка. Также здесь представлены мобильные решения для отдельных систем.

Продукция	Типы машин	Действительно для кода заказа	Необходимая оснастка для системы пылеотведения
Перфораторы 	GBH 2-20 D GBH 2-24 D GBH 2-24 DF GBH 2-26 DRE GBH 2-26 DFR GBH 2-28 DV GBH 2-28 DFV GBH 3-28 DRE GBH 3-28 DFR GBH 18 V-EC GBH 36 V-LI GBH 36 VF-LI	0 611 25A ... 0 611 2A0 ... 0 611 2A0 ... 0 611 253 ... 0 611 254 ... 0 611 267 ... 0 611 267 ... 0 611 23A ... 0 611 24A ... 0 611 904 ... 0 611.900 ... 0 611 901 ...	 * Устройство пылеотвода GDE 16 Plus Диаметр сверла 4–16 мм 1 600 A00 15Z <small>* GDE 16 Plus в продаже с осени 2013 года</small>
	GBH 2-23 REA	0 611 250 5..	 2 607 002 611
	GBH 11 DE	0 611 245 7 ...	 Пылеулавливатель Диаметр сверла 16–40 мм 1 618 190 009
Дреки алмазного сверления 	GDB 1600 WE GDB 2500 WE	0 601 188 ... 0 601 18P ...	 Стойка сверлильного станка 0 601 190 025
Ударные дрели 	GSB 16 RE GSB 18-2 RE GSB 19-2 RE GSB 20-2 RE / RET GSB 22-2 RE / RCE GSB 21-2 RE / RCT	0 601 14E ... 0 601 17A ... 0 601 17B ... 0 601 184 ... 0 601 146 ... 0 601 19C ...	 Комплект пылеулавливателя Диаметр сверла 4–20 мм 1 607 000 173
Бороздоделы и шлицефрезерные машины 	GNF 20 CA GNF 35 CA GNF 65 A	0 601 612 ... 0 601 621 ... 0 601 368 ...	
Угловые шлифмашины 670 Вт – 1400 Вт 	GWS 5-100 ... GWS 5-115 ... GWS 6-100 ... GWS 6-115 ... GWS 6-125 ... GWS 850 ...	0601 375 0 ... – 0 601 377 9 ...	 Быстрая регулировка Направляющие салазки с всасывающим патрубком 1 619 P06 514
	GWS 7-115 GWS 9-125 GWS 10-125 C GWS 10-125 CE GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	0 601 80 ...	 Хомут/ рычаг Направляющие салазки с всасывающим патрубком для резки 1 605 510 291
	GWS 8-115 GWS 8-125 GWS 10-125 GWS 11-125 CI / CIE GWS 14-125 CI / CIE / CIT	0 601 820 ... – 0 601 825 ...	 Быстрая регулировка Направляющие салазки с всасывающим патрубком 2 605 510 264
	GWS 8-115 / Z GWS 8-125 GWS 10-125 / Z GWS 11-125 CI / CIE / CIH GWS 14-125 CI / CIE / CIT GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH	3 601 H ...	 Быстрая регулировка Направляющие салазки с всасывающим патрубком 2 605 510 264

Продукция	Типы машин	Действительно для кода заказа	Необходимая оснастка для системы пылеотведения
Угловые шлифмашины 670 Вт – 1400 Вт (продолжение) 	GWS 7-115 GWS 7-125 GWS 9-125 GWS 10-125 C GWS 10-125 CE GWS 14-125 C GWS 14-125 CE GWS 1000	0 601 80 ... – 0 601 805 ...	 Хомут/ рычаг Направляющие салазки с всасывающим патрубком для резки 1 605 510 291
	GWS 14-150 CI GWS 15-150 CIH	3 601 H ...	 Быстрая регулировка Направляющие салазки с всасывающим патрубком 2 605 510 265
	GWS 14-150 C	0 601 806 ...	 Хомут/ рычаг Направляющие салазки с всасывающим патрубком 1 605 510 292
Аккумуляторные угловые шлифмашины	GWS 18 V-LI GWS 18-125 V-LI	0 601 93A 30A 0 601 93A 30B	 Пылеудаляющий защитный кожух 1 619 P06 514 Переходник пылеотвода 1 600 793 007
Угловые шлифмашины 2000 Вт – 2600 Вт 	GWS 20-180 / H / JH GWS 21-180 HV / JHV GWS 22-180 H / JH GWS 24-180 BX / JBX / JVX GWS 24-180 H / BV / JBV GWS 24-180 H / JH GWS 26-180 H / JH GWS 26-180 B	0 601 849 ... 0 601 853 ... 0 601 883 ... 0 601 855...	 Направляющие салазки с всасывающим патрубком 1 605 510 179
	GWS 20-230 H / J / JH GWS 21-230 HV / JHV GWS 22-230 H / JH GWS 24-230 H / JH GWS 26-230 JH	0 601 852 ... 0 601 854 ... 0 601 884 ... 0 601 856 ...	 Направляющие салазки с всасывающим патрубком 1 605 510 180
	GWS 22-180 LVI GWS 24-180 LVI GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..) GWS 26-180 LVI	0 601 890 ... 0 601 892 ... 0 601 894 ...	 Направляющие салазки с всасывающим патрубком 2 602 025 284
	GWS 22-230 LVI GWS 24-230 LVI GWS 24-230 JBX / JVX GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..) GWS 26-230 LVI	0 601 891 ... 0 601 893 ... 0 601 864 ... 0 601 895 ...	 Направляющие салазки с всасывающим патрубком 2 602 025 285
Специальные отрезные машины 	GWS 24-300 GWS 24-300 J	0 601 364 8..	 Направляющие салазки с всасывающим патрубком 1 605 510 215
Шлифмашина по бетону 	GBR 14 CA	0 601 773 ...	

Продукция	Типы машин	Действительно для кода заказа	Необходимая оснастка для системы пылеотведения	
Лобзиковые пилы 	GST 14,4 V-LI GST 18 V-LI GST 140 CE GST 140 BCE	0 601 58J 404 0 601 58J 305 0 601 514 000 0 601 515 000	 Переходник пылеотвода 2 605 510 301	
	GST 90 E GST 90 BE	0 601 58G ... 0 601 58F 000		
	GST 150 CE GST 150 BCE	0 601 512 ... 0 601 513 ...		
Столярная ножовка 	GFZ 16-35 AC	0 601 637 7..		
Погружная пила 	GKT 55 GCE	0 601 675 5..		
Ручные циркулярные пилы 	GKS 55 GKS 55 GCE GKS 65 GKS 65 G GKS 65 GCE GKS 85 GKS 85 G GKS 160 GKS 190 GKS 18 V-LI GKS 36 V-LI	0 601 664 0.. 0 601 664 9.. 0 601 667 0.. 0 601 668 9.. 0 601 668 9.. 0 601 57A 0.. 0 601 97A 9.. 0 601 670 0.. 0 601 623 0.. 0 601 66H 0.. 0 601 645 R..		
	Кромочный фрезер 	GKF 600	0 601 60A 1..	
	Вертикальные фрезерные машины 	GOF 2000 CE	0 601 619 7..	
		GOF 1600 CE	0 601 624 0..	
		GMF 1600 CE	0 601 624 0..	
		GOF 900 CE	0 601 614 6..	
	Плоскодубельная фрезерная машина 	GFF 22 A	0 601 620 0..	 Переходник 1 600 499 005
	Многофункциональный инструмент 	GOP 10,8 V-LI GOP 250 CE	0 601 858 00J 0 601 230 000	 Переходник пылеотвода 2 608 190 054
		GOP 14,4 V-EC GOP 18 V-EC	0 601 8B0 101 0 601 8B0 000	 Переходник пылеотвода 2 608 190 060
GOP 300 SCE		0 601 230 502	 Переходник пылеотвода 2 608 190 056	

Продукция	Типы машин	Действительно для кода заказа	Необходимая оснастка для системы пылеотведения	Мобильное решение для пылеотвода
Рубанки 	GHO 14,4 V-LI GHO 18 V-LI GHO 15-82 GHO 26-82 GHO 40-82 C	0 601 5A0 402 0 601 5A0 303 0 601 594 0.. 0 601 594 3.. 0 601 594 7..		 Пылесборный мешок 2 605 411 035
Ленточная шлифмашина 	GBS 75 AE Set	0 601 274 7..	 Переходник 2 600 499 045	 Мешок для пыли 1 605 411 025
Виброшлифмашины 	GSS 23 AE GSS 230 AVE GSS 280 AVE	0 601 070 7.. 0 601 292 8.. 0 601 292 9..		 Блок системы микрофильтрации 2 605 411 233
	GSS 140 A	0 601 297 0..	 Переходник 2 600 306 007	 Блок системы микрофильтрации 2 605 411 203
	GSS 230 AE GSS 280 AE	0 601 292 6.. 0 601 293 6..		 Блок системы микрофильтрации 2 605 411 147
Дельташлифмашина 	GDA 280 E	0 601 294 7..		
Эксцентровые шлифмашины 	GEX 125 AC GEX 150 AC GEX 150 Turbo	0 601 372 5.. 0 601 372 7.. 0 601 250 7..		
	GEX 125-1 AE	0 601 387 5..		 Блок системы микрофильтрации 2 609 199 176
	GEX 125-150 AVE	0 601 37B 1..		 Блок системы микрофильтрации 2 605 411 233
Стационарные инструменты 	GCM 8 S GCM 8 SJ GCM 8 SJL GCM 800 S GCM 10 J GCM 12 JL GCM 12 GDL GCM 10 GCM 10 SD GCM 10 S GCM 12 GCM 12 SD GTM 12	0 601 B16 1.. 0 601 B16 2.. 0 601 B19 1.. 0 601 B16 1.. 0 601 B20 2.. 0 601 B21 1.. 0 601 B23 6.. 0 601 B20 0.. 0 601 B22 5.. 0 601 B20 5.. 0 601 B21 0.. 0 601 B23 5.. 0 601 B15 0..		 Пылесборный мешок 2 605 411 222
	GTS 10 J GTS 10 XC	0 601 B30 5.. 0 601 B30 4..	 Переходник пылеотвода 2 610 015 513	 Пылесборный 2 605 411 205

Технические характеристики и комплект поставки – полный обзор.

Пылесосы	GAS 20 L SFC Professional	GAS 25 L SFC Professional	GAS 35 L SFC+ Professional
			
Технические данные	0 601 97В ...	0 601 979 ...	0 601 9С3 ...
Макс. потребляемая мощность (турбина)	1300 Вт	1280 Вт	1380 Вт
Объем контейнера, брутто	19 л	25 л	35 л
Вместимость контейнера для воды, нетто	7,5 л	16 л	19,2 л
Вместимость контейнера для пыли, нетто	10 л	20 л	23 л
Поверхность фильтра	2800 см ²	4300 см ²	6150 см ²
Класс пыли пылесоса для влажной/сухой уборки	L	L	L
Класс пыли основного фильтра	L	M	M
Вес	6,0 кг	12,7 кг	11,6 кг
Комплект поставки	... 000	... 103	... 000
2 всасывающие трубки, 0,5 м, Ø 35 мм (2 607 000 162)	–	●	–
2 всасывающие трубки, 0,5 м, Ø 35 мм (2 607 002 631)	●	–	–
3 всасывающие трубки, хромир. 0,35 м (2 608 000 575)	–	–	●
Набор насадок для пола (1 609 390 478)	–	–	●
Мешок для сбора мусора (2 605 411 231)	●	–	–
Мешок для сбора мусора (2 607 432 043)	–	–	●
Складчатый фильтр (2 607 432 024)	●	–	–
Плоский складчатый фильтр из целлюлозы (2 607 432 033)	–	–	●
Щелевая насадка 250 мм (2 607 000 165)	●	●	●
Насадка для крупного мусора (2 607 000 170)	●	●	–
Колено (2 608 000 573)	–	–	●
Ручка регулирования воздуха (2 607 000 164)	–	●	–
Ручка регулирования воздуха (2 607 002 630)	●	–	–
Универсальная насадка	–	●	–
Бумажный мешок (2 605 411 167)	–	●	–
Фильтр из полиэстера (2 607 432 015)	–	●	–
Модуль SFC+	–	–	●
Шланг 3 м, Ø 35 мм с инструм. муфтой (2 608 000 569)	–	–	●
Шланг 3 м, Ø 35 мм с инструм. муфтой (2 609 390 392)	–	●	–
Универсальный переходник для электроинструментов (2 607 002 632)	●	–	–
Универсальный шланг 3 м, 40 мм Ø (1 600 A00 0JF)	●	–	–

Пылесосы	GAS 35 L AFC Professional	GAS 35 M AFC Professional	GAS 55 M AFC Professional
			
Технические данные	0 601 9C3 ...	0 601 9C3 ...	0 601 9C3 ...
Макс. потребляемая мощность (турбина)	1380 Вт	1380 Вт	1380 Вт
Объем контейнера, брутто	35 л	35 л	55 л
Вместимость контейнера для воды, нетто	19,2 л	19,2 л	40 л
Вместимость контейнера для пыли, нетто	23 л	23 л	43 л
Поверхность фильтра	6150 см ²	6150 см ²	6150 см ²
Класс пыли пылесоса для влажной/сухой уборки	L	M	M
Класс пыли основного фильтра	M	M	M
Вес	12,2 кг	12,4 кг	16,2 кг
Комплект поставки	... 200	... 100	... 300
3 всасывающие трубки, хромир. 0,35 м (2 608 000 575)	●	●	●
Набор насадок для пола (1 609 390 478)	●	●	●
Мешок для сбора мусора (2 607 432 043)	●	●	●
Плоский складчатый фильтр PES (2 607 432 034)	●	●	●
Щелевая насадка 250 мм (2 607 000 165)	●	●	●
Колено (2 608 000 573)	●	●	●
Шланг 5 м, Ø 35 мм, антистат., с инструм. муфтой (2 608 000 566)	–	●	●
Шланг 5 м, Ø 35 мм с инструм. муфтой (2 608 000 565)	●	–	–



Новые принадлежности для GAS 35 / 55 Professional – краткий обзор.

Сама система уже основана на стремлении к чистой работе: ведь все ее компоненты идеально сочетаются между собой. Электроинструменты, пылесосы и принадлежности Bosch идеально дополняют друг друга. Чтобы вы не взяли, – фильтры или колена, трубы или переходники для инструмента, обычные или антистатические шланги: вся оснастка Bosch идеально справляется со своими функциями.



Плоский складчатый фильтр



стр. 36

Фильтры-пакеты



стр. 37

Шланги





стр. 38

Прочие принадлежности



стр. 39

Ассортимент плоских складчатых фильтров	Код для заказа.	Описание
<p>Плоский складчатый фильтр из целлюлозы</p> 	2 607 432 033	<p>Плоский складчатый фильтр из целлюлозы и бумажного материала с нанопокрытием идеально подходит для удаления мелкодисперсной пыли и сухих частиц грязи.</p> <p>Пример: шлифование, фрезерование, сверление в древесине</p> <p>Сертификация для класса пыли: M</p>
<p>Плоский складчатый фильтр PES (полиэстер)</p> 	2 607 432 034	<p>Плоский складчатый фильтр PES (полиэстер) с нанопокрытием идеально подходит для использования в сухих и влажных условиях. Фильтр очищается легко и быстро под проточной водой. После очистки фильтр рекомендуется высушить. Фильтры PES защищены от загнивания.</p> <p>Сертификация для класса пыли: M</p>
<p>Плоский складчатый фильтр PTFE (политетрафторэтилен)</p> 	2 607 432 041	<p>Специальный плоский складчатый фильтр PTFE (политетрафторэтилен) идеально подходит для использования в сухих и влажных условиях. Фильтр очищается легко и быстро под проточной водой. После очистки фильтр рекомендуется высушить. Фильтры PTFE защищены от гниения, отличаются высокой прочностью и долговечностью.</p> <p>Этот фильтр идеально подходит для использования в жестких условиях, например при обработке свежеприготовленного бетона или для удаления влажной мелкодисперсной пыли.</p> <p>Сертификация для класса пыли: M</p>

Ассортимент плоских складчатых фильтров	Код для заказа.	Описание
<p>Бумажный фильтр-мешок GAS 35</p> 	2 607 432 035	<p>Бумажный фильтр-мешок рекомендован для сбора обычной грубой пыли и грязи, если там не содержится абразивных компонентов. Бумажный фильтр-мешок позволяет осуществлять беспыльную утилизацию всасываемого материала.</p> <p>Такой фильтр-мешок подходит исключительно для использования в сухих условиях.</p> <p>При использовании бумажного фильтр-мешка необходимо отключить функцию автоматической (AFC) или полуавтоматической очистки фильтра Plus (SFC+).</p> <p>Представленные в ассортименте два бумажных фильтр-мешка имеют сертификацию для класса пыли «М».</p>
<p>Бумажный фильтр-мешок GAS 55</p> 	2 607 432 036	
<p>Фильтр-мешок из нетканого материала GAS 35</p> 	2 607 432 037	<p>Фильтр-мешок из нетканого материала отличается особой прочностью, собирает большие объемы пыли (в 2-3 раза больше бумажного фильтр-пакета) и обеспечивает простую и быспылевую утилизацию всасываемых веществ. Кроме того, фильтр-мешок из нетканого материала менее подвержен воздействию абразивных компонентов и влажности, чем, например, бумажный фильтр-пакет.</p> <p>Фильтр-мешок из нетканого материала предназначен для использования в сухих условиях.</p> <p>Представленные в ассортименте фильтр-мешки из нетканого материала имеют сертификацию для класса пыли «М».</p>
<p>Фильтр-мешок из нетканого материала GAS 55</p> 	2 607 432 038	
<p>Фильтр-мешок из нетканого материала GAS 35 для многократного использования</p> 	2 607 432 045	<p>Такой фильтр-мешок из нетканого материала подходит для многократного использования, он опорожняется через открытое отверстие в направляющей замка. Благодаря прочному исполнению он способен впитывать большие объемы пыли.</p> <p>Фильтр-мешок из нетканого материала предназначен для использования в сухих условиях.</p> <p>Этот фильтр-мешок из нетканого материала подходит для поглощения веществ, соответствующих сертификации по классу «L».</p>
<p>Фильтр-мешок для сбора влажной пыли GAS 35/55</p> 	2 607 432 039	<p>Такой фильтр-мешок идеально подходит для сбора влажной пыли в сырых условиях. В отличие от нетканого фильтр-мешка данная модель пропускает жидкость. Это означает, что твердые частицы грязи остаются в фильтр-мешке, а жидкость стекает в резервуар. Такое исполнение облегчает опорожнение и утилизацию поглощенных материалов и жидкостей.</p> <p>Фильтр-мешок для сбора влажной пыли имеет сертификацию класса «L».</p>
<p>Мешок для сбора мусора GAS 35/55</p> 	2 607 432 043	<p>Мешок для сбора мусора является идеальным фильтр-пакетом при работе в режиме автоматической очистки фильтра (AFC).</p> <p>Мешок для сбора пыли подходит для использования в сухих и влажных условиях.</p> <p>Он обеспечивает беспыльную утилизацию поглощенных материалов и подходит для использования с сертифицированными пылесосами класса «М».</p>

Шланг с переходником для инструмента, Ø 35 мм	Код для заказа.	Описание
Шланг 5 м 	2 608 000 565	<p>Новые шланги диаметром 35 мм представлены в двух исполнения: длиной 5 м или 3 м.</p> <p>Эти шланги поставляются с вмонтированным переходником для инструмента.</p> <p>Антистатические шланги Bosch имеют синий цвет, они препятствуют появлению статического заряда в процессе работы. Антистатические шланги включены в стандартную комплектацию пылесосов GAS 35 M AFC и GAS 55 M AFC.</p>
Шланг 5 м, антистатич 	2 608 000 566	
Шланг 3 м 	2 608 000 569	
Шланг 3 м, антистатич 	2 608 000 570	
Шланг с переходником для инструмента, Ø 22 мм	Код для заказа.	Описание
Шланг 5 м 	2 608 000 567	<p>Новые шланги диаметром 22 мм представлены в двух исполнения: длиной 5 м или 3 м.</p> <p>Эти шланги поставляются с вмонтированным переходником для инструмента.</p> <p>Антистатические шланги Bosch имеют синий цвет, они препятствуют появлению статического заряда в процессе работы.</p> <p>Шланги с уменьшенным диаметром значительно легче и гибче. Поэтому они идеально подходят для выполнения работ над головой при низком и среднем уровне образования пыли.</p>
Шланг 5 м, антистатич 	2 608 000 568	
Шланг 3 м 	2 608 000 571	
Шланг 3 м, антистатич 	2 608 000 572	
Прочие принадлежности	Код для заказа.	Описание
Удлинительная трубка, хромир 	2 608 000 575	<p>Хромированные удлинительные трубки обладают довольно большим диаметром, за счет чего поддерживают высокую мощность всасывания на пылесосах для влажной и сухой уборки.</p> <p>Удлинительные трубки позволяют регулировать рабочую высоту по своему усмотрению. Кроме того, они вмещаются во все кейсы L-BOXX, что обеспечивает безопасную транспортировку и оптимальные условия хранения.</p>
Колено, антистат 	2 608 000 573	<p>Колено прекрасно подходит для пылесосов для влажной и сухой уборки.</p> <p>Еще одно преимущество: одним нажатием кнопки колено легко снимается со шланга и при необходимости заменяется, например, на переходник для инструмента.</p> <p>Использование с антистатическим шлангом препятствует образованию статических зарядов.</p>

Прочие принадлежности	Код для заказа.	Описание
Щелевая насадка 	2 607 000 165	Поток воздуха, сосредоточенный в щелевой насадке, помогает удалить глубоко осевшую грязь из углов и стыков.
Набор насадок для пола 	1 609 390 478	Для оптимального удаления сухой и влажной грязи. Набор насадок для пола с рабочей шириной 300 мм. Боковые колесики облегчают использование. Расположенные рядами щетки предназначены для уборки сухих и влажных материалов. Входящие в набор резиновые накладки помогают эффективно удалять жидкость.
Насадка для пола 	1 609 201 230	Насадка для пола идеально подходит для использования в помещениях.
Насадка для крупного мусора 	2 607 000 170	Насадка для крупного мусора идеально подходит для удаления больших объемов стружки и грязи.
Малая насадка 	2 607 000 166	Малая насадка идеально подходит для удаления небольших объемов стружки и грязи.
Резиновая насадка 	1 609 201 229	Резиновая насадка идеально подходит для удаления мелких частиц грязи в труднодоступных местах.
Щетка 	1 609 390 481	Круглая щетка идеально подходит для удаления самых разнообразных материалов.
Переходник для инструмента 	2 608 000 585	Переходник для инструмента с дополнительной функцией регулирования воздуха выполняет функцию соединительного элемента между шлангом и электроинструментом. Силу всасывания пылесоса можно регулировать через отверстие для подсоса воздуха на муфте, например, чтобы предотвратить присасывание инструмента к поверхности. Еще одно достоинство: переходник для инструмента выполнен из антистатического материала и совместим со всеми электроинструментами.
Вкладыш для L-BOXX 	2 608 438 091	Легкая транспортировка и безопасное хранение: вкладыш для L-BOXX помогает быстро распределить и удобно хранить ваши принадлежности. Кейсы L-BOXX вы также можете легко транспортировать на новых пылесосах. Оптимизированная конструкция для 1-ых кейсов L-BOXX (2 608 438 691)



Bosch Toolbox App –

теперь преимущества системы Click & Clean можно оценить самостоятельно в нашей игре!



- ▶ Загрузите бесплатное приложение **Bosch Toolbox App**: просто сканируйте QR-код с помощью вашего смартфона или найдите в памяти **Bosch Toolbox**



Мы заботимся о том, чтобы все компоненты идеально сочетались между собой.

Система, которая облегчит вам работу: инструменты, оснастка и системы пылеудаления Bosch являются нашими собственными разработками, оптимально дополняющими друг друга. Специальный кейс L-BOXX с продуманной системой размещения компонентов и оснастки призван обеспечить максимальный комфорт в использовании. Таким образом, система Bosch Click & Clean не только помогает поддерживать чистоту во время работы, но и позволяет легко и быстро достичь нужных результатов.



ООО «Роберт Бош»
Отдел электроинструментов
129515, Москва
ул. Академика Королева,
д. 13, стр. 5
Россия
www.bosch-professional.ru

ЗП «Роберт Бош» ТОО
вул. Ціміразава, д.67, оф. 700
220035, г. Мінск,
Рэспубліка Беларусь
тел. +375 (017) 396-34-10
www.bosch-professional.by

ТОО «Роберт Бош»
пр. Райымбека/
ул. Коммунальная, 169/1
050050, г. Алматы
Казахстан
тел. (+7 727) 2323707

ТОВ «Роберт Бош Лтд.»
Відділ електроінструментів
Україна, 02660 Київ
вул. Крайня 1
тел. (+380 44) 4902403
www.bosch-professional.com.ua

Robert Bosch Ltd
Lermontov Str. 18
0105 Tbilisi
Georgia
Tel: +995322510073
Fax: +995322510074
www.bosch-pt.ge



BOSCH

Разработано для жизни