

питания только в взрыво- и пожаро-безопасных местах.

3М™ Лампа для цветоподбора РРЅ™

Артикул	Описание
16407	Лампа, аккумулятор, зарядное устройство, блок питания, шнуры и инструкция в чемодане
16409	Зарядное устройство – 1 штука
16398	Аккумулятор (NiCd) – 1 штука
16399	Запасная лампочка – 1 штука



3М™ Лампа для цветоподбора РРЅ™ Цветоподбор в новом свете



• разработана для упрощения и ускорения процесса цветоподбора и полировки

- снижает затраты труда, расход краски и стоимость материала
- увеличивает производительность
- способствует повышению удовлетворенности клиента

Переносная лампа практически идеально воспроизводит естественное освещение

3M Новые решения

Освещение в помещениях, как правило, оставляет желать лучшего, а погода не позволяет выкатить автомобиль наружу. Существующее освещение в цеху и непредсказуемые погодные условия усложняют точный подбор цвета.



Полезный инструмент для проверки качества ремонта на любом этапе

Не важно, где в цеху находится автомобиль. ЗМ^{ТМ} Лампа для цветоподбора PPSTM обеспечит практически идеальные световые условия 365 дней в году!



3М[™] Лампа для цветоподбора PPS[™] идеально подходит для:

- Выбора правильного цвета и его оттенка
- Сверки выкраски с оригиналом
- Проверки укрывистости краски

Дополнительное использование:

- Уточнение цвета оригинала для подбора по вееру
- Проверка качества подготовки поверхности перед нанесением краски
- Выявление дефектов окраски, таких как следы шлифовки, полировки или голограммы.

Преимущества:

- Быстрый и точный подбор цвета
- Нет необходимости выгонять автомобиль наружу, чтобы подобрать цвет
- Исключает работу по удалению дефектов вследствие неверного подбора или недостаточной укрывистости
- Упрощает трудоемкие этапы в ремонтном процессе и увеличивает пропускную способность малярного цеха
- Снижает стоимость материалов и трудозатраты
- Обеспечивает выполнение заказа клиента качественно, во время и сдачу с первого предъявления

Характеристики:

- Переносная, удобная в применении и перезаряжаемая
- Запатентованная лампочка, обеспечивающая практически полное совпадение со спектром дневного света
- Качество светового потока не зависит от степени разряженности батареи и контролируется электронным модулем
- Два уровня интенсивности света:

Стандартный для обычных цветов и металликов Высокий для темных цветов или в условиях скудной освещенности помещения

Дневной свет характеризуется полнотой и ровностью спектра без экстремумов во всем видимом диапазоне. При дневном свете все пвета видны в их естественном виде.

Искусственный источник света должен иметь спектр очень близкий к дневному. В противном случае подобранные цвета могут отличаться при естественном освещении.

Лампы, используемые в автосервисах, могут иметь неполный спектр, поэтому возможно несоответствие цвета.





Естественное освещение

Люминесцентная лампа

Спектр 3М™ Лампы для цветоподбора PPS™ практически полностью совпадает со спектром дневного света, поэтому цвета воспринимаются как при дневном свете.





3M™ Лампа для цветоподбора PPS

