

КАТАЛОГ

2013

4CR

RUS

АВТОРЕМОНТ С 4CR — БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

10 групп наших продуктов полностью обеспечивают подготовку к окраске!



МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	01
ШПАТЛЕВКИ	09
ШЛИФОВАНИЕ	15
НАПОЛНИТЕЛИ	21
КУЗОВНЫЕ ПОКРЫТИЯ	25
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ	33
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКРАСКИ	39
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ	51
ОБОРУДОВАНИЕ	59
ОТВЕРДИТЕЛИ И РАСТВОРИТЕЛИ	61



**МАСКИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**

1125 Маскировочная лента 80°C



Описание:

Теплостойкая и устойчивая к воздействию лакокрасочных материалов маскировочная лента для авторемонта. Легко закрепляется на поверхности и удаляется вместе с клеевым слоем. Поставляется в рулонах.

Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в уп.
1125.1850	белый	18 мм x 50 м	96
1125.2450	белый	24 мм x 50 м	72
1125.2850	белый	28 мм x 50 м	60
1125.3650	белый	36 мм x 50 м	48
1125.4850	белый	48 мм x 50 м	36

1140 Маскировочная лента влагостойкая (синяя)



Описание:

Влагостойкая и устойчивая к воздействию лакокрасочных материалов маскировочная лента для авторемонта. Легко закрепляется на поверхности и удаляется вместе с клеевым слоем. Поставляется в рулонах.

Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в уп.
1140.1850	синий	18 мм x 50 м	48
1140.2450	синий	24 мм x 50 м	36
1140.3050	синий	30 мм x 50 м	28
1140.3650	синий	36 мм x 50 м	24
1140.4850	синий	48 мм x 50 м	24

1144 Чехол для колес



Описание:

Простой в использовании чехол для колес из слегка прозрачного полиэтилена. Поставляется в рулоне.

Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в уп.
1144.0500	белый	74 x 81 x 16 см	1

Описание:

Полиэтиленовая накидка для автомобильного сидения.
Накидка легка в применении, не прилипает к защищаемой поверхности.

Накидка для сидения 1145

Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в уп.
1145.0500	белый	82 x 127 см	1



Описание:

Полиэтиленовая пленка для защиты рулевого колеса автомобиля. Легкая в применении.
Рекомендуется использовать с соответствующим диспенсером.

Защитная пленка для рулевого колеса 1146

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
1146.0001	диспенсер		1
1146.0150	белый	12.5 см x 150 м, рулон	40



Описание:

Коврик из комбинированного материала: бумага + полиэтилен для защиты пола от попадания загрязнений с обуви в процессе ремонта и окраски.
Верхний бумажный слой впитывает воду и масла, а нижний слой полиэтилена препятствует сквозному проникновению загрязнений на пол автомобиля.
Поставляется в рулонах и имеет перфорацию для использования с диспенсером.

Защитный коврик 1147

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
1147.0500	38 x 50 см	500 шт. в коробке	1 упаковка



1151 Маскировочная пленка Light



Описание:

Маскировочная пленка для быстрой маскировки автомобилей или его отдельных частей. Пленка хорошо прилипает к краске и стойка к инфракрасному излучению. Поставляется в рулоне.

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
1151.3820	3.8 м x 200 м	1

1155 Маскировочная пленка



Описание:

Профессиональная маскировочная пленка для быстрой маскировки автомобилей или его отдельных частей. Пленка хорошо прилипает к краске и стойка к инфракрасному излучению. Поставляется в сложенном виде в отдельной упаковке.

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
1155.4050	4 x 5 м	1

1160 Маскировочная бумага



Описание:

Специальная маскировочная бумага для быстрой маскировки автомобилей или его отдельных частей. Бумага стойка к лакокрасочным материалам. Поставляется в рулонах различных размеров.

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
1160.0060	60 см x 450 м	1
1160.0090	90 см x 450 м	1
1160.0120	120 см x 450 м	1

Описание:

Маскировочная лента для художественной окраски или окрашивания с использованием разных цветов. Обладает высокой гибкостью. Теплостойка до 132°C. Поставляется в рулонах различных размеров.

Маскировочная лента для дизайна (зеленая) 1170

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
1170.0355	3 мм x 55 м	10
1170.0655	6 мм x 55 м	10
1170.0955	9 мм x 55 м	10



Описание:

Алюминиевая лента с клеевым слоем для воссоздания формы участков поверхностей, например, при ремонте бамперов и поверхностей со сквозными коррозионными повреждениями. Лента также подходит для герметизации технологических отверстий кузова и сварных швов, и для защиты смежных поверхностей при шлифовании.

Алюминиевая лента 1185

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
1185.5050	50 мм x 50 м	18



Описание:

Тканевая лента с клеевым слоем для защиты краев деталей от шлифования. Лента отличается очень высокой адгезией, прочностью и стойкостью к пескоструйной обработке.

Тканевая лента 1190

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
1190.5050	48 мм x 54.8 м	24



1195 Маскировочная лента для стекол

Описание:

Перфорированная лента для маскировки лобовых стекол. Снабжена липким полиэфирным слоем с высокой адгезией к поверхности. Влагостойка, обладает теплостойкостью до 120°C.

Применяется для маскировки резиновых уплотнений лобовых стекол, ветрозащиты, крыши автомобиля, крышки багажника и прочих частей. Не содержит силикона.



Артикул	Размер	Кол-во в уп.
1195.5010	50 мм x 10 м	10

1199 Нож для маскировочной ленты

Описание:

Нож специальной конструкции для разрезания маскировочной полиэтиленовой пленки.



Артикул	Размер	Кол-во в уп.
1199.0001	стандарт	100

1200 Поролоновый валик для проемов

Описание:

Универсальный валик для маскировки любых проемов в автомобилях. Обладает теплостойкостью до 90°C. Поставляется в рулоне.



Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
1200.5000	20 мм x 50 мм	1

Описание:

Стандартный поролоновый валик для маскировки дверей, крышки багажника, капота и пр. Обладает теплостойкостью до 90°C. Поставляется в рулоне.

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
1205.1350	13 мм x 50 м	1

Мягкий поролоновый валик для проемов

1205



Описание:

Поролоновый валик для маскировки искривленных поверхностей и краев панелей. Его применение позволяет избежать появления контурных линий при окраске методом «перехода». Может использоваться для маскировки дверных стоек.

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
1210.2005	20 мм x 5 м	10

Поролоновый валик для окраски переходом

1210



Описание:

Маскировочный валик «2 в 1» для защиты проемов автомобиля от попадания грунтов и красок. Позволяет производить подготовку к окраске без лишних затрат времени. Поставляется в удобном диспенсере.

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
1212.3530	35 мм x 30 м	1

Маскировочный валик Multi «2 в 1»

1212



4CR

2310

V-Multispachtel

V-Multifunctional filler

V-Mastic multiperformant

V-Masilla multi

V-Универсальная шпатлёвка

V-Tmel Multi

ШПАТЛЕВКИ

2015 Шпатлевка наполняющая Soft



Описание:

Двухкомпонентная наполняющая и финишная полиэфирная шпатлевка для выравнивания дефектов на поверхности, устранения пор, небольших неровностей и повреждений на лакокрасочном покрытии. Включает отвердитель.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
2015.0900	0.9 кг - вкл. отвердитель	6
2015.1800	1.8 кг - вкл. отвердитель	6

2017 Шпатлевка наполняющая Ultra Soft



Описание:

Двухкомпонентная легкая наполняющая и финишная полиэфирная шпатлевка малой плотности для выравнивания дефектов на поверхности, устранения пор, небольших неровностей и повреждений на лакокрасочном покрытии. Очень легко шлифуется. Включает отвердитель.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
2017.1500	1.5 л - вкл. отвердитель	3

2020 Шпатлевка наполняющая Metallic



Описание:

Двухкомпонентная наполняющая полиэфирная шпатлевка для устранения дефектов и вмятин на металлических и неметаллических поверхностях. Содержит тонкую алюминиевую пудру, благодаря чему отличается повышенной плотностью и адгезией к металлическим поверхностям. Включает отвердитель.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
2020.1000	1 кг - вкл. отвердитель	6
2020.2000	2 кг - вкл. отвердитель	6

Описание:

Высокопластичная шпатлевка для ремонта окрашиваемых пластиковых деталей. Применяется для устранения небольших царапин и неровностей. Поставляется с отвердителем.

Шпатлевка для пластиков 2030

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
2030.1000	1 кг - вкл. отвердитель	6



Описание:

Двухкомпонентная наполняющая полиэфирная шпатлевка со стекловолокном в качестве армирующей добавки. Благодаря высокой прочности, применяется для устранения трещин, небольших отверстий и участков сквозной коррозии. Поставляется с отвердителем.

Шпатлевка со стекловолокном Glass 2100

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
2100.1000	1 кг - вкл. отвердитель	6
2100.1800	1.8 кг - вкл. отвердитель	6



Описание:

Двухкомпонентная доводочная полиэфирная шпатлевка для устранения пор, небольших дефектов и неровностей, и царапин на наполняющих шпатлевках и лакокрасочном покрытии. Поставляется с отвердителем.

Шпатлевка доводочная Elastic белая 2200

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
2200.1000	1 кг - вкл. отвердитель	6
2200.2000	2 кг - вкл. отвердитель	6



2350 Шпатлевка универсальная Multi Soft



Описание:

Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для устранения неровностей. Используется как наполняющая и финишная шпатлевка для ремонта металлических и неметаллических поверхностей. После высыхания и шлифования дает плотную и гладкую поверхность высокого качества. Поставляется с отвердителем.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
2350.1600	1.6 кг - вкл. отвердитель	6

2355 Шпатлевка универсальная Trillenuim Multi Soft



Описание:

Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для устранения неровностей серии Trillennium. Отличительной чертой шпатлевки 2355 является голубой цвет. Используется как наполняющая и финишная шпатлевка для ремонта металлических и неметаллических поверхностей. После высыхания и шлифования дает плотную и гладкую поверхность высокого качества. Поставляется с отвердителем.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
2355.1600	1.6 кг - вкл. отвердитель	6

2500 Шпатлевка распыляемая



Описание:

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для нанесения на новые стальные панели и старое лакокрасочное покрытие путем пневматического распыления. Шпатлевку 2500 рекомендуется использовать для заполнения неровностей, глубоких рисок, а также для предварительной обработки поверхности. Поставляется с отвердителем.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
2500.1500	1.5 кг - вкл. отвердитель	6

Описание:

Ракель для нанесения шпатлевочных материалов из прочного и устойчивого к растворителям пластика.

Пластиковый ракель **2711**

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
2711.0120	120 мм	10




Описание:

Ракель для нанесения шпатлевочных материалов на скругленные участки. Изготовлен из устойчивой к растворителям резины.

Резиновый ракель **2712**

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
2712.1006	100 x 60 мм	10
2712.8050	80 x 50 мм	10




Описание:

Шпатели из высококачественной нержавеющей стали для нанесения шпатлевочных материалов. Ручка изготовлена из стойкого к растворителям пластика.

Набор стальных шпателей **2713**
50-80-100-120 мм

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
2690.0100	набор	1





ШЛИФОВАНИЕ

3801 Шлифовальный блок для абразивных кругов Ø150мм



Описание:

Блок для ручного шлифования с применением абразивных дисков Ø150 мм на «липучке» (Velcro).

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
3801.0150	Ø 150 мм	1

3802 Шлифовальный блок черный



Описание:

Шлифовальный блок из твердой резины для ручного шлифования «по сухому» и «по мокрому» с применением абразивных листов.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
3802.0001	70 x 125 мм	12

3804 Набор для удаления клейких лент



Описание:

Диски для быстрого и безотходного удаления наклеек и других декоративных элементов без повреждения окрашенной поверхности. Включает 2 диска и адаптер.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
3804.0001	набор	1

Описание:

Универсальная шлифовальная основа для абразивных кругов с 7-ю, 9-ю, 21-м отверстиями. В комплекте поставки: болты М8, 5/16" и переходник для шлифовальных машинок Festool.

Шлифовальная основа 7/9/21 отв.

3805

Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
3805.7921	147 мм	средняя, 21 отверстие	1
3805.2101	147 мм	мягкая, 21 отверстие	1



Описание:

Шлифок с системой пылеудаления для ручного шлифования полиэфирных материалов. Крепление – на «липучке» (Velcro).

Шлифок с пылеудалением
(70 x 420 мм)

3806

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
3806.0414	70 x 400 мм	1



Описание:

Шлифок с пылеудалением для ручного шлифования полиэфирных материалов. Крепление – на «липучке» (Velcro).

Шлифок с пылеудалением
(115 x 230 мм)

3807

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
3807.0115	115 x 230 мм	1



3808 Шлифок с пылеудалением (70 x 198 мм)



Описание:

Шлифок с пылеудалением для ручного шлифования полиэфирных материалов. Крепление – на «липучке» (Velcro).

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
3808.0198	70 x 198 мм	1

3809 Гибкий шлифовальный блок (70 x 400 мм)



Описание:

Гибкий шлифовальный блок с креплением абразивной полоски на зажимах.

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
3809.0400	70 x 400 мм	1

3810 Деревянный шлифовальный блок

Описание:

Деревянные шлифовальные блоки с одной или двумя ручками для шлифования протяженных и прямых участков полиэфирных материалов.



Артикул	Размер	Кол-во в уп.
3810.0001	70 x 400 мм	1
3810.0003	70 x 400 мм	1

Описание:

Универсальная оправка для абразивных кругов с 7-ю, 9-ю и 21-м отверстиями.
Крепление – на «липучке» (Velcro).

Универсальная оправка
7/9/21 отв.

3820

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
3820.0150	150 мм	1



240

car refinish

240S Filler 4:1 gray
240S Filler 4:1 gray
240S Filler 4:1 gray
240S Filler 4:1 gray

НАПОЛНИТЕЛИ

4170 2К Наполнитель шлифуемый 5:1 серый



Описание:

Двухкомпонентный наполнитель быстрой сушки для нанесения с промежуточным шлифованием. Обладает высокими противокоррозионными свойствами, и хорошей адгезией. Применяется для выравнивания поверхности и устранения пор в процессе ремонтной окраски и точечного ремонта. Легко шлифуется, не дает усадки при высыхании.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
4170.1000	1 л	6
4170.5000	5 л	2

4200 2К HS Наполнитель 4:1 светло-серый



Описание:

Универсальный двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина пленки до 300 мкм) или методом «мокрый по мокрому» (50-80 мкм). Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. С успехом может быть использован в процессе точечного ремонта.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
4200.1000	светло-серый	1 л	6
4200.4000	светло-серый	4 л	2

4210 2К HS Наполнитель 4:1 черный



Описание:

Универсальный двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина пленки до 300 мкм) или методом «мокрый по мокрому» (50-80 мкм). Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. С успехом может быть использован в процессе точечного ремонта.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
4210.1000	черный	1 л	6
4210.4000	черный	4 л	2

Описание:

Универсальный двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина пленки до 300 мкм) или методом «мокрый по мокрому» (50-80 мкм).
 Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия.
 С успехом может быть использован в процессе точечного ремонта.

Грунт для пластиков 4330

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
4330.1000	серебр. прозрачный	1 л	6





**КУЗОВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ**

5100 1К Герметик полиуретановый



Описание:

Эластичный однокомпонентный полиуретановый герметик. Рекомендован для нанесения тонкими слоями. Используется для герметизации швов, стыков панелей внутри кузова автомобиля и окрашенных листов металла.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
5100.3101	белый	310 мл	12
5100.3102	черный	310 мл	12
5100.3103	серый	310 мл	12

5120 Клей для вклейки стекол



Описание:

Высокомодульный полиуретановый клей для вклеивания автомобильных стекол, применение которого гарантирует время начала эксплуатации через 1-2 часа после обработки (при 23°C и относительной влажности 50%).

Быстро высыхает в присутствии влаги воздуха, что обеспечивает начало безопасной эксплуатации автомобиля (в том числе с подушками безопасности) уже спустя короткое время.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
5120.0300	черный	310 мл	12

5121 Очиститель-активатор для стекол



Описание:

Очиститель-активатор на основе кремнийорганических соединений. Очищает и подготавливает стеклянную поверхность к дальнейшей обработке. Очиститель действует как активатор адгезии, не оставляя пленки после высыхания.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
5121.0030	прозрачный	30 мл	25

Описание:

Грунт для нанесения на стеклянные детали автомобилей. Использование грунта гарантирует полную защиту клея-герметика от вредного ультрафиолетового излучения, способного разрушить клеевой слой. Грунт также обладает способностью усиливать адгезию клея-герметика.

Грунт для стекла **5122**

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
5122.0030	черный	30 мл	25



Описание:

Аппликатор для очистителя 5121 и грунта 5122 для вклейки стекол.

Аппликатор **5125**

Артикул	Кол-во в уп.
5125.0001	100



Описание:

Однокомпонентный маловязкий герметик на основе модифицированных кремнийорганикой полимеров (MS) для герметизации швов и сварных соединений путем нанесения из окрасочного пистолета или кистью. Отверждается под действием атмосферной влаги, образуя эластичное покрытие.

Напыляемый герметик **5150**

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
5150.3101	серый	290 мл	12



5170 Герметик для нанесения кистью



Описание:

Пастообразный и эластичный после высыхания состав на основе каучука для нанесения кистью. После высыхания превосходно имитирует оригинальное покрытие автомобиля.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
5170.1000	серый	1 кг	6

5175 Лента-герметик



Описание:

Армированная лента с высокой прочностью на сдвиг, снабженная липким клеевым слоем на основе акриловой смолы и бумажным протектором.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
5175.0910	прозрачный	9 мм x 10 м	10
5175.1210	прозрачный	12 мм x 10 м	10

5180 Двусторонняя монтажная лента



Описание:

Лента на вспененной полиэтиленовой основе для монтажа элементов внутренней отделки, эмблем и молдингов. Снабжена двусторонним акриловым клеевым слоем с высокой липкостью, устойчивостью к погодным-климатическим факторам и старению.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
5180.0910	черный	9 мм x 10 м	10
5180.1210	черный	12 мм x 10 м	10
5180.1910	черный	19 мм x 10 м	10

Описание:

Высокопрочная лента на вспененной акриловой основе для монтажа элементов внутренней и внешней отделки. Снабжена двусторонним акриловым клеевым слоем с высокой липкостью и сопротивлением на сдвиг. Обладает высокой адгезией к поверхности.

Акриловая монтажная лента высокопрочная 5185

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
5185.0610	прозрачный	6 мм x 10 м	10
5185.0910	прозрачный	9 мм x 10 м	10
5185.1210	прозрачный	12 мм x 10 м	10
5185.1910	прозрачный	19 мм x 10 м	10



Описание:

Комплект из 10 самоклеящихся лент для наклеивания логотипов и эмблем.

Лента для наклеивания эмблем 5190

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
5190.5030	50 x 300 мм	1



Описание:

Антикоррозионное покрытие на основе битума для долговременной защиты от коррозии и шумоизоляции ходовой части, колесных арок и обвеса легковых и грузовых автомобилей, междугородных автобусов и трейлеров.

Антикоррозионное битумное покрытие 5200

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
5200.0500	черный	500 мл спрей	12
5200.1000	черный	1000 мл	12



5300 Воск для защиты скрытых полостей коричневым



Описание:

Покрытие янтарного цвета для антикоррозионной защиты внутренних полостей кузовов автомобилей. После высыхания образует слегка липкое воскообразное покрытие, обладающее свойствами самовосстановления и стойкостью к различным климатическим условиям.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
5300.0500	коричневый	500 мл спрей	6
5300.1000	коричневый	1 л	12

5350 Воск для защиты скрытых полостей теплоустойкий белый



Описание:

Прозрачное жидкое покрытие для антикоррозионной защиты внутренних полостей кузовов автомобилей, а также других объектов или поверхностей, требующих защиты от коррозии. Продукт обладает прекрасными водоотталкивающими и проникающими свойствами. После высыхания образует слегка липкую теплоустойкую пленку, что делает его пригодным для использования в моторных отсеках.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
5350.1000	белый	1 л	12

5400 Антигравийное покрытие



Описание:

Окрашиваемое покрытие на основе каучука и смол с антикоррозионными и шумоизолирующими свойствами. Полностью высохшее покрытие может окрашиваться с применением большинства традиционных окрасочных систем.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
5400.0502	черный	500 мл спрей	12
5400.1001	серый	1 л	12
5400.1002	черный	1 л	12
5400.1003	белый	1 л	12


Описание:

Самоклеющаяся пластина для защиты салона автомобиля от воздействия шума и вибрации. Легко нарезается на части любой формы и размера.

Шумоизолирующая пластина

5500

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
5500.5050	черный	50 x 50 см	1



Описание:

Аэрозольный грунт, улучшающий адгезию структурных покрытий к таким термопластам, как метилметакрилат (PPMA), стирол-акрилонитрил (SAN), акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS), полипропилен, полиамид, полиуретан, жесткий ПВХ и полицианакрилат (CA).

Грунт для пластиков аэрозольный

7407

Артикул	Цвет	Кол-во в уп.
7407.0400	400 мл	12



Описание:

Нейтральный очиститель для пластиков с функцией предотвращения накопления и снятия нежелательного электростатического заряда, который притягивает пыль. Наносится кистью, распылением, тканью или губкой.

Очиститель пластиков

5655

Артикул	Цвет	Кол-во в уп.
5655.0500	1 л	6





**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
И СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ**

6120 Двухслойная безворсовая салфетка



Описание:

Двухслойные салфетки для очистки и обезжиривания деталей. Обладают хорошими гигроскопическими свойствами, износоустойчивы и не оставляют ворса. Поставляются в рулоне.

Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
6120.1000	37 x 38 см	1000 шт.	1

6130 Трехслойная безворсовая салфетка




Описание:

Трехслойная салфетка для очистки и обезжиривания деталей. Салфетка обладает хорошими гигроскопическими свойствами, износоустойчива и не дает ворса. Поставляется в рулоне.

Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
6130.1000	37 x 38 см	1000 шт.	1

6150 Салфетка для очистки Multi



Описание:

Специальная салфетка для сбора пролившихся растворителей, масел, смазок и т.п. Обладает повышенной прочностью и стойкостью к растворителям. Поставляется в рулоне. Плотность 70 г/м².

Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
6150.0500	32 x 38 см (70 г/м ²)	500 шт.	1

Описание:

Особо прочная салфетка в диспенсере для очистки любых поверхностей при подготовке и окраске. Может использоваться вместе с любыми обезжиривателями на сольвентной или водной основе, а также со средствами для удаления силикона. Плотность 78 г/м².

Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
6160.0150	30 x 38 см (78 г/м ²)	150 шт.	1

Салфетка для обезжиривания 6160




Описание:

Специальная салфетка для удаления пыли перед окраской. Не содержит силикона.

Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
6200.0001	80 x 50 см	1 шт.	100 x 1

Пылесборная салфетка 6200



Описание:

Липкая салфетка с волнообразной поверхностью для удаления пыли без остатка. Легко принимает форму ладони, благодаря чему каждый ее участок плотно прилегает к очищаемой поверхности без дополнительных приспособлений.

Частицы пыли надежно удерживаются в салфетке, независимо от их размера.

Идеально подходит для любых окрашенных поверхностей, а также для сопутствующих работ.

Артикул	Размер	Исполнение	Кол-во в уп.
6205.0001	80 x 90 см	1 шт.	50

Липкая салфетка Super Wave 6205



6250 Салфетка для очистки из микроволокна



Описание:

Салфетка для быстрой и эффективной очистки, изготовленная на основе микроволокна с трикотажной структурой. При помощи салфетки возможна высокоэффективная очистка от пыли, уборка воды и масла. Не образует ворса.

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
6250.0001	40 x 40 см	5

6400 Средство для очистки рук



Описание:

Средство для очистки рук, применяемое для удаления загрязнений от лакокрасочных и подобных им материалов. Средство безопасно для рук, так как не содержит растворителей, и легко смывается водой.

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
6400.0250	250 мл	24
6400.1000	1000 мл	6
6400.2000	2000 мл	6

6500 Комбинезон бумажный



Описание:

Легкий и прочный малярный комбинезон, изготовленный из гипоаллергенной нитроцеллюлозы плотностью 41 г/м.кв. Двойная молния, резинки в манжетах рукавов, штанин и капюшоне.

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
6500.0001	L	10
6500.0002	XL	10
6500.0003	XXL	10

Описание:

Малярный комбинезон из безворсовой синтетической ткани с антистатическим покрытием.

Комбинезон Triloball **6520**

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
6520.0001	M	1
6520.0002	L	1
6520.0003	XL	1
6520.0004	XXL	1



Описание:

Приспособление для распыления маловязких жидких продуктов. Стоек к стандартным очистителям.

Распылитель **6600**

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
6600.1000	1 л	1



Описание:

Перчатки из натурального латекса для защиты кожи при работе с вредными веществами. Легко надеваются и растягиваются, принимая форму ладони. Поставляются в диспенсере. Не содержат талька.

Перчатки из латекса без талька **6750**

Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в уп.
6750.0001	белые	M	1
6750.0002	белые	L	1
6750.0003	белые	XL	1



6760 Перчатки нитриловые без талька

Описание:

Гипоаллергенные, нестерилизованные перчатки из нитрилсодержащей резины. Имеют высокую эластичность. Стойки к маслам, смазкам, кислотам, щелочам и другим активным химическим веществам. Не содержат талька.



Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в уп.
6760.0001	синие	M	1
6760.0002	синие	L	1
6760.0003	синие	XL	1

6780 Перчатки нитриловые

Описание:

Перчатки из нитрилсодержащей резины промышленного класса. Стойки ко многим растворителям и химическим веществам на основе нефтепродуктов. Длина 32 см. Соответствуют стандарту CE кат. III. EN 374/388/420.



Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в уп.
6780.0007	зеленые	7 / S	1
6780.0008	зеленые	8 / M	1
6780.0009	зеленые	9 / L	1
6780.0010	зеленые	10 / XL	1

4c

7260

4c

7260

2K-UHS-Klarlack

2K-UHS-Clearcoat

2K-UHS-Vernis acrylique

2K-UHS-Barniz

2K-UHS-Прозрачный лак

2K UHS krycí lak



**МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ОКРАСКИ**

7045 Структурное покрытие для пластиков



Описание:

Однокомпонентное покрытие для восстановления структурной поверхности деталей из синтетических материалов: бамперов, обшивки зеркал, накладок и т. п. Покрытие может быть непосредственно нанесено на очищенную и отшлифованную часть автомобиля.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
7045.1002	черный	1 л	6

7100 2K MS Покровный лак 2:1



Описание:

Высококачественный двухкомпонентный покровный лак на основе синтетических смол для финишной окраски по двухслойной технологии. Применение универсальных отвердителей 0407 с различным временем полимеризации позволяет использовать лак в различных производственных условиях, добиваясь при этом превосходного качества лакокрасочного покрытия.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7100.1000	1 л	6
7100.5000	5 л	4

7200 2K HS Покровный лак 2:1



Описание:

Высококачественный акриловый покровный лак с высоким блеском. Благодаря высокому содержанию твердого вещества, при нанесении этого лака достигается большая толщина пленки. Таким образом, этот лак рекомендуется использовать при повышенных требованиях к защите окружающей среды и как экономичный в применении материал.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7200.1000	1 л	6
7200.5000	5 л	4

Описание:

Двухкомпонентный акриловый покровный лак быстрой сушки для высококачественного частичного ремонта и точечной окраски. Может быть отполирован уже через 15 мин. после сушки при 60°C. Обладает прекрасным блеском и стойкостью к УФ-излучению даже при нанесении в один слой. Смешивается с отвердителями 4CR 0408.

2K HS Покровный лак для быстрого ремонта 3:1 7230

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7230.0750	750 мл	6



Описание:

Двухкомпонентный акриловый покровный материал с высоким блеском и стойкостью к появлению царапин. Изготовлен на основе технологии «оплавления», благодаря чему появившиеся небольшие царапины и риски легко удаляются, не оставляя следа. Смешивается с отвердителями 4CR 0408.

2K HS Покровный лак 2:1 стойкий к появлению царапин 7270

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7270.1000	1 л	6
7270.5000	5 л	4



Описание:

Высококачественный аэрозольный противокоррозионный грунт-наполнитель. Благодаря наличию специальных пигментов в составе, применяется в качестве адгезионного покрытия при точечном ремонте и полной окраске. Может использоваться в качестве сварочного грунта профессионального качества.

Грунт-наполнитель Profi 7405

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
7405.0402	серый	400 мл	12



7406 Грунт-наполнитель



Описание:

Аэрозольный грунт-наполнитель на основе нитроцеллюлозы для восстановления лакокрасочного покрытия на металлических поверхностях, включая заполнение царапин, пор и небольших повреждений с последующим шлифованием покрытия. Наиболее эффективен при грунтовании небольших участков металлической поверхности новых, неповрежденных деталей, поскольку всего через несколько минут сушки можно наносить краску.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
7406.0400	серый	400 мл	6

7407 Грунт для пластиков серый



Описание:

Аэрозольный грунт, улучшающий адгезию структурных покрытий к таким термопластам как метилметакрилат (PPMA), стирол-акрилонитрил (SAN), акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS), полипропилен, полиамид, полиуретан, жесткий ПВХ и полицианакрилаты (CA).

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7407.0400	400 мл	12

7410 1K Наполнитель акриловый



Описание:

Высококачественный аэрозольный акриловый наполнитель для быстрого устранения / заполнения небольших неровностей, царапин, шлифовальных рисков и других дефектов на предварительно обработанных поверхностях.

После высыхания и шлифования получается гладкая поверхность, пригодная для последующего нанесения финишных покрытий.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
7410.0400	серый	400 мл	12

Описание:

Высококачественное цинковое покрытие для долговременной противокоррозионной защиты черных металлов. Покрытие более чем на 90% состоит из цинка.

Цинковое покрытие 7415

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
7415.0400	металлический	400 мл	12



Описание:

Универсальное акриловое финишное покрытие для быстрого ремонта небольших дефектов лакокрасочного покрытия. Покрытие быстро сохнет, стойко к воздействию погодных-климатических факторов, имеет высокую укрывистость и адгезию. Не содержит соединений свинца.

Универсальная краска Rallye 7420

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
7420.0401	черный матовый	400 мл	6
7420.0402	черный глянцевый	400 мл	6
7420.0403	белый глянцевый	400 мл	6



Описание:

Используется для визуального контроля эффективности шлифования неровностей и дефектов на поверхности шпатлевок, грунтов, наполнителей и лакокрасочных покрытий. Позволяет полностью контролировать эффективность шлифования и снижать затраты времени.

Контрольная краска 7422

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
7422.0400	черный	400 мл	12



7425 Краска термостойкая (до 800°C)



Описание:

Специальная краска с долговременной термостойкостью до +800°C. Применяется для окраски сильно нагретых металлических поверхностей: выхлопных труб, двигателей, печей и т. п.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
7425.0401	черный	400 мл	12

7430 Краска для колесных дисков



Описание:

Быстросохнущая серебристая краска для колесных дисков и деталей автомобиля. Быстро и эффективно обновляет и защищает поверхность колесных дисков.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
7430.0400	серебристый	400 мл	6

7435 Покровный лак



Описание:

Высококачественный однокомпонентный лак быстрой сушки для точечного ремонта и подкраски неотвечественных участков покрытия.

Баллончик снабжен качественной дюзой, что позволяет получить факел материала с тонким разбиением и лакокрасочное покрытие высокого качества. Может также применяться в качестве бесцветного покрытия для черных и цветных металлов.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7435.0400	400 мл	6

Описание:

Высококачественное покрытие для восстановления структуры и ремонта небольших дефектов покрытия типичных деталей из окрашенного пластика, таких как бамперы, наружные зеркала, спойлеры и т. п.

Краска для пластиков 7445

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
7445.0402	черный	400 мл	12



Описание:

Специально подобранная смесь растворителей для растворения окрасочного тумана в процессе точечного ремонта или окраски переходом. Зона перехода, обработанная растворителем, легко полируется до зеркального блеска.

2K -HS-Растворитель для окраски «переходом» спрей 7460

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
7460.0401	бесцветный	400 мл	12



Описание:

Заполняется необходимой краской и используется для точечного ремонта. Устойчив к воздействию растворителей.

Штрих-корректор 7500

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7500.1000	20 мл	1



7550 Иглы для удаления пылинок



Описание:

Аксессуары для удаления частиц пыли на свежем лакокрасочном покрытии.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7550.0001	10 игл в пенале + держатель	1
7550.0005	контейнер для игл на цепочке + 5 игл	1
7550.0010	10 запасных игл	1

7580 Тест-пластина металлическая



Описание:

Металлическая загрунтованная пластина с полосой для тестирования автомобильных красок. Черная полоса на пластине позволяет оценить укрывающую способность красок. Пластина пригодна для тестирования любых красок, в том числе, водоразбавляемых.

Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
7580.0001	серо-белый	10.5 x 15 см	750

7590 Тест-пластина картонная



Описание:

Картонная пластина с чередующимися черными и белыми клетками для тестирования автомобильных красок. Клетки на пластине позволяют оценить укрывающую способность красок. Пригодна для тестирования традиционных материалов на основе органических растворителей.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7590.0001	13.5 x 7 см	250

Описание:

Бумажный фильтр со вставкой из искусственного материала, предназначенный для очистки лакокрасочных и подобных им материалов, изготовленных на основе органических растворителей. Эффективно удаляет посторонние механические частицы, которые могут попасть в материал и засорить окрасочный пистолет.

Ситечко для краски 7600

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7600.0125	125 мкм	1
7600.0190	190 мкм	1



Описание:

Пластмассовая линейка для перемешивания материалов. В линейке имеются отверстия, способствующие более интенсивному перемешиванию.

Линейка для перемешивания материалов 7650

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7650.0020	20 см	250




Описание:

Алюминиевая двусторонняя мерная линейка для разведения точно по пропорции любых материалов 4CR. Красная сторона предназначена для материалов 4:1, черная - для материалов 2:1.

Мерная линейка 2:1 + 4:1 7655

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7655.0001	2:1 / 4:1	1



7700 Пластиковая тара для смешивания красок и других материалов

Описание:

Высококачественная тара для точного смешивания всех лакокрасочных материалов: красок, прозрачных лаков, наполнителей и пр. На стенку емкости нанесена шкала пропорций.



Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7700.3851	0.385 л емкость	200
7700.3852	0.385 л крышка	200
7700.7501	0.75 л емкость	200
7700.7502	0.75 л крышка	200
7700.1401	1.4 л емкость	200
7700.1402	1.4 л крышка	200
7700.2301	2.3 л емкость	100
7700.2302	2.3 л крышка	100

7707 Крышка LVS

Описание:

Крышка системы приготовления красок LVS для мерных емкостей 7700.



Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7707.0750	0.75 л	100

7708 Фильтр LVS

Описание:

Фильтры в крышки системы приготовления красок LVS для мерных емкостей 7700.



Артикул	Цвет	Исполнение	Кол-во в уп.
7708.0125	голубой	125 мкм	100
7708.0200	зеленый	200 мкм	100

Описание:

Адаптеры системы LVS для различных окрасочных пистолетов.

Адаптеры LVS 7709

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7709.0001	для Devilbiss GTI-Pro	1
7709.0002	для SATA (без QCC)	1



Описание:

Покрытие на водной основе для улавливания и удерживания пыли и окрасочного тумана. После нанесения пленка покрытия становится прозрачной и смывается водой. Покрытие может быть нанесено безвоздушным или пневматическим распылением, а также валиком и кистью. Тонкий слой липкого покрытия никогда не высыхает полностью, благодаря чему эффективно улавливает пыль и окрасочный туман.

Покрытие для стен окрасочно-сушильных камер 7800

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
7800.0010	10 л	1





4CR
8020

Schleifpaste

- silicone free -
Cutting Compound
Polish Efface Rayure
Pasta Abrasiva

Crema Abrasiva Grossa



Art.-Nr. 6.8020.1000
Inh./Cont.:

e 1 Liter

**МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ**

8020

Абразивная полировальная паста



Описание:

Высокоэффективный состав на основе оксида алюминия для полировки старых и свежих лакокрасочных покрытий. Паста также быстро удаляет следы эксплуатации и воздействия погодно-климатических факторов, а также осевший окрасочный туман. Рекомендуется полировать при 1500-2000 об/мин поролоновым полировальником средней или жесткой градации, а также шерстяным полировальником.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8020.1000	1 л	6

8021

Полировальная паста



Описание:

Высокоэффективный состав на основе оксида алюминия для полировки свежих ремонтных финишных покрытий. Паста за одну операцию удаляет следы эксплуатации и шлифовальные риски от абразивов P2000-3000, создавая зеркальное лакокрасочное покрытие. Рекомендуется полировать при 1500-2000 об/мин (или с ходом эксцентрика > 4 мм) поролоновым полировальником средней или жесткой градации, а также шерстяным полировальником.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8021.1000	1 л	6

8022

Финишная полировальная паста



Описание:

Состав на основе оксида алюминия для придания финишным покрытиям высокого блеска. Паста за одну операцию удаляет небольшие царапины от абразивных паст и шлифовальные риски от абразивов P3000, создавая лакокрасочное покрытие «зеркального» качества. Рекомендуется полировать при 1500-2000 об/мин (или с ходом эксцентрика > 4 мм) поролоновым полировальником мягкой градации.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8022.1000	1 л	6

Описание:

Состав на основе оксида алюминия, специально разработанный для полировки OEM свежих финишных покрытий, стойких к царапанию, а также стандартных лакокрасочных покрытий. Паста за одну операцию удаляет шлифовальные риски от абразивов P1500-3000, создавая лакокрасочное покрытие «зеркального» качества. Рекомендуется полировать при 1500-3000 об/мин шерстяным полировальником.

Полировальная паста KL 8030

8030

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8030.1000	1 л	6



Описание:

Полировальный круг на основе вспененного полиуретана средней жесткости с креплением на «липучке» (Velcro) для механического нанесения любых полировальных паст. Благодаря структуре с открытыми ячейками полировальник легко удаляет слой окисленного лакокрасочного покрытия.

Полировальник желтый 8100

8100

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
8100.7520	75 x 20 мм	10



Описание:

Полировальный круг на основе жесткого вспененного полиуретана с креплением на «липучке» (Velcro) для механического нанесения любых полировальных паст. Очень плотный материал полировальника идеально пригоден для обработки всех современных лакокрасочных покрытий.

Полировальник белый 8111

8111

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8111.1550	150 x 50 мм	10



8120 Полировальник оранжевый 80 x 25 мм



Описание:

Полировальный круг на основе уплотненного вспененного полиуретана с креплением на «липучке» (Velcro) для механического нанесения любых полировальных паст.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8120.8025	80 x 25 мм	10

8121 Полировальник оранжевый 150 x 25 мм



Описание:

Полировальный круг на основе уплотненного вспененного полиуретана с креплением на «липучке» (Velcro) для механического нанесения любых полировальных паст.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8121.1525	150 x 25 мм	10

8124 Полировальник оранжевый рифленый



Описание:

Полировальный круг на основе уплотненного вспененного полиуретана с креплением на «липучке» (Velcro) для механического нанесения любых полировальных паст. Благодаря рифленой поверхности улучшается охлаждение поверхности и снижаются затраты времени на полировку.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8124.1525	150 x 25 мм	10


Описание:

Полировальный круг на основе вспененного полиуретана средней жесткости с креплением на «липучке» (Velcro) для механического нанесения абразивных и полировальных паст. Полировальный круг универсального назначения.

Полировальник универсальный голубой

8131

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8131.1550	150 x 50 мм	10



Описание:

Полировальный круг из очень мягкого вспененного полиуретана с креплением на «липучке» (Velcro) для механического нанесения любых полировальных паст. Идеален для финишной полировки лакокрасочных покрытий.

Полировальник красный Ultra Soft (150 x 50 мм)

8141

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8141.1550	150 x 50 мм	10



Описание:

Полировальный круг из очень мягкого вспененного полиуретана с креплением на «липучке» (Velcro) для механического нанесения любых полировальных паст. Идеален для финишной полировки лакокрасочных покрытий.

Полировальник красный Ultra Soft (160 x 25 мм)

8142

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8142.1625	160 x 25 мм	10



8255

**Мягкая оправка
для полировальных кругов****Описание:**

Мягкая полировальная основа с 25-мм слоем вспененного материала под метрическую резьбу для полирования криволинейных и особо чувствительных поверхностей. Система крепления на «липучке» (Velcro).

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8255.0014	148 мм, М14	1

8260

**Ручная оправка
для полировальников
и абразивных кругов****Описание:**

Гибкая ручная оправка для полировальников и абразивных кругов на «липучке» (Velcro).

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8260.0150	150 мм	1

8300

Шлифовальный цветок**Описание:**

Шлифовальный цветок для точечного ремонта, а также для устранения небольших дефектов лакокрасочного покрытия, таких как вкрапления пыли. Благодаря волнистой кромке не имеет острых краев.

Артикул	Исполнение	Абразив	Кол-во в уп.
8300.0100	самоклеящаяся поверхность	P 2000	1 x 100

Описание:

Ручная оправка для шлифовальных цветков 4CR 8300.

Оправка для шлифовальных цветков **8301**

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8301.0001	самоклеющаяся поверхность	1



Описание:

Специальная мягкая безворсовая полировальная салфетка на основе искусственного нетканого материала для ручного полирования новых и старых лакокрасочных покрытий.

Полировальная салфетка **8400**

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8400.0400	36 x 32 см	1



Описание:

Меховой полировальный круг с системой крепления на «липучке» (Velcro) для нанесения и распределения полировальных паст.

Полировальник меховой **8500**

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
8500.0150	150 мм	5





ОБОРУДОВАНИЕ

9100 Окрасочный стол Multi

Описание:

Универсальный окрасочный стол на шасси с возможностью вращения окрашиваемых деталей. Возможна фиксация таких деталей, как двери, капоты, крышки багажников и т.п. В комплекте 6 держателей.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
9100.0001	стандартный	1



9150 X-образный окрасочный стол

Описание:

Складной окрасочный стол для окраски капотов и других аналогичных деталей.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
9150.0001	стандартный	116 x 70 см	1
9150.0002	премиум	128 x 61 см	1



9200 Диспенсер для маскировочной пленки

Описание:

Мобильный диспенсер для маскировочной пленки.

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
9200.0001	110 x 50 x 80 см	1





ОТВЕРДИТЕЛИ И РАСТВОРИТЕЛИ

0407 Отвердитель универсальный



Описание:

Многоцелевые отвердители на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных материалов 4CR. В зависимости от производственных условий и площади обрабатываемой поверхности могут применяться отвердители с различной скоростью высыхания, что позволяет получить превосходное качество покрытия.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
0407.0251	250 мл - быстрый	12
0407.0253	250 мл - стандартный	12
0407.0501	500 мл - стандартный	6
0407.1001	1 л - быстрый	6
0407.1003	1 л - стандартный	6

0408 Отвердитель с низким содержанием VOC



Описание:

Отвердитель для покровных лаков 4CR 7230 и 7270 с низким содержанием летучих органических соединений (VOC).

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
0408.0501	500 мл - быстрый	6
0408.0503	500 мл - стандартный	6
0408.2501	2.5 л - быстрый	4
0408.2503	2.5 л - стандартный	4

0505 Акриловый разбавитель



Описание:

Разбавитель для двухкомпонентных 2K акриловых Покровных лаков и Наполнителей.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
0505.5000	5 л - стандартный	4

Описание:

Смесь нейтральных растворителей для очистки металлических и пластиковых поверхностей от силикона, жировых загрязнений, масел и пр.

Очиститель **0610**

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
0610.1000	1 л	6
0610.5000	5 л	4



www.4cr.ru

