

КАТАЛОГ

2015

4CR

RUS

# АВТОРЕМОНТ С 4CR — БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

10 групп наших продуктов полностью обеспечивают подготовку к окраске!




МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	03
ШПАТЛЕВКИ	11
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ	17
НАПОЛНИТЕЛИ	19
КУЗОВНЫЕ ПОКРЫТИЯ	23
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ	31
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКРАСКИ	39
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ	49
ОБОРУДОВАНИЕ	55
ОТВЕРДИТЕЛИ И РАСТВОРИТЕЛИ	59



# МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**1127** Лента маскировочная 80°C



**Описание:**

Термостойкая и устойчивая к воздействию лакокрасочных материалов маскировочная лента для авторемонта. Легко закрепляется на поверхности и удаляется вместе с клеевым слоем. Поставляется в рулонах.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
11271950	80°C	19 мм x 50 м	96
11272550	80°C	25 мм x 50 м	72
11273850	80°C	38 мм x 50 м	60
11275050	80°C	50 мм x 50 м	36

**1140** Лента маскировочная влагостойкая (синяя)



**Описание:**

Влагостойкая и устойчивая к воздействию лакокрасочных материалов маскировочная лента для авторемонта. Легко закрепляется на поверхности и удаляется вместе с клеевым слоем.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
11401850	влагостойкая	18 мм x 50 м	48
11402450	влагостойкая	24 мм x 50 м	36
11403650	влагостойкая	36 мм x 50 м	24
11404850	влагостойкая	48 мм x 50 м	24

**1170** Лента для дизайна (зеленая)



**Описание:**

Маскировочная лента для художественной окраски или окрашивания с использованием разных цветов. Обладает высокой гибкостью. Термостойкость - до 132°C. Поставляется в рулонах различных размеров.

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
11700355	3 мм x 55 м	10
11700655	6 мм x 55 м	10
11700955	9 мм x 55 м	10
11701255	12 мм x 55 м	10

**Описание:**

Алюминиевая лента с клеевым слоем для воссоздания формы участков поверхностей, например, при ремонте бамперов и поверхностей со сквозными коррозионными повреждениями. Лента подходит для герметизации технологических отверстий кузова и сварных швов, а также для защиты смежных поверхностей при шлифовании.

Лента алюминиевая **1185**

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
11855050	50 мм x 50 м	18



**Описание:**

Тканевая лента с клеевым слоем для защиты краев деталей от шлифовывания. Лента отличается очень высокой адгезией, прочностью и стойкостью к пескоструйной обработке.

Лента тканевая **1190**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
11905050	серебристая	48 мм x 54.8 м	24



**Описание:**

Полиэтиленовая накидка для автомобильного сидения. Накидка легка в применении, не прилипает к защищаемой поверхности. Поставляется в рулоне.

Накидка для сидения **1145**

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
11450500	82 см x 127 см	500



### 1146 Пленка для рулевого колеса



#### Описание:

Полиэтиленовая пленка для защиты рулевого колеса автомобиля. Легкая в применении. Рекомендуется использовать с соответствующим диспенсером.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
11460001	диспенсер		1
11460150	пленка	12.5 см x 150 м	40

### 1147 Коврик для салона



#### Описание:

Коврик из комбинированного материала: бумага + полиэтилен для защиты пола от попадания загрязнений с обуви в процессе ремонта и окраски. Верхний бумажный слой впитывает воду и масла, а нижний слой полиэтилена препятствует сквозному проникновению загрязнений на пол автомобиля. Поставляется в рулонах и имеет перфорацию для использования с диспенсером.

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
11470500	38 см x 50 см	500

### 1148 Чехол для автомобиля полиэтиленовый



#### Описание:

Полиэтиленовый чехол для защиты свежескрашенных и разбитых автомобилей, а также автомобильных узлов, агрегатов и деталей в процессе приемки/сдачи.

Артикул	Кол-во	Размер	Кол-во в уп.
11480020	1	7.5 м x 4.5 м	1

**Описание:**

Маскировочная пленка с липкой лентой для быстрой и удобной маскировки частей автомобиля. Благодаря электростатической обработке хорошо прилипает к лакокрасочному покрытию. Поставляется в диспенсере.

**Пленка маскировочная в рулоне 1151**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
11514020	в диспенсере	4 м x 200 м	1



**Описание:**

Маскировочная пленка с липкой лентой для быстрой и удобной маскировки частей автомобиля. Поставляется в рулонах.

**Пленка маскировочная с лентой 1152**

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
11523355	550 мм x 33 м	1
11521800	1800 мм x 33 м	1
11522700	2700 мм x 20 м	1



**Описание:**

Нож специальной конструкции для разрезания маскировочной полиэтиленовой пленки.

**Нож для маскировочной ленты 1199**

Артикул	Кол-во	Кол-во в кор.
11990001	1	50



### 1155 Пленка маскировочная



#### Описание:

Профессиональная маскировочная пленка для быстрой маскировки автомобилей или его отдельных частей. Пленка хорошо прилипает к краске и стойка к инфракрасному излучению. Поставляется в сложенном виде в отдельной упаковке.

Артикул	Кол-во	Размер	Кол-во в уп.
11554050	1	4 м x 5 м	1

### 1160 Бумага маскировочная



#### Описание:

Специальная маскировочная бумага для быстрой маскировки автомобилей или его отдельных частей. Бумага стойка к лакокрасочным материалам. Поставляется в рулонах различных размеров.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
11600060	стандартная	60 см x 450 м	1
11600090	стандартная	90 см x 450 м	1
11600120	стандартная	120 см x 450 м	1
11600150	стандартная	150 см x 450 м	1

### 1161 Бумага маскировочная водостойкая



#### Описание:

Водостойкая маскировочная бумага со специальным покрытием, нанесенным на внешнюю сторону, что исключает образование ворса и обеспечивает хорошую адгезию лакокрасочных материалов к маскировочной бумаге.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
11610015	водостойкая	15 см x 200 м	1
11610060	водостойкая	60 см x 200 м	1
11610085	водостойкая	85 см x 200 м	1
11610130	водостойкая	130 см x 200 м	1



## Описание:

Перфорированная лента для маскировки автомобильных стекол. Снабжена липким полиэфирным слоем с высокой адгезией к поверхности. Влагостойка, обладает термостойкостью до 150°C. Применяется для маскировки резиновых уплотнений автомобильных стекол, ветрозащиты, крыши автомобиля, крышки багажника и прочих частей. Не содержит силикона.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в кор.
11955010	с перфорацией	50 мм x 10 м	10

Лента для стекол **1195**



## Описание:

Универсальный валик для маскировки любых проемов в автомобилях. Обладает термостойкостью до 90°C.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в кор.
12005000	в диспенсере	20 мм x 50 м	1

Валик для проемов универсальный **1200**



## Описание:

Классический поролоновый валик для маскировки дверей, крышки багажника, капота и пр. Обладает термостойкостью до 90°C.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в кор.
12061350	в диспенсере	13 мм x 50 м	1
12061935	в диспенсере	19 мм x 35 м	1

Валик для проемов классический **1206**



1210

**Валик для окраски  
методом «перехода»****Описание:**

Поролоновый валик для маскировки искривленных поверхностей и краев панелей. Его применение позволяет избежать появления контурных линий при окраске методом «перехода». Может использоваться для маскировки дверных стоек. Термостойкость до 110°C.

Артикул	Размер	Кол-во в кор.
12102005	20 мм x 5 м	10

**4CR**

**2310**

**V-Multispachtel**

V-Multifunctional filler

V-Mastic multiperformant

V-Masilla multi

V-Универсальная шпатлёвка

V-Tmel Multi

**ШПАТЛЕВКИ**

## 2015 Шпатлевка наполняющая Soft



### Описание:

Двухкомпонентная наполняющая и финишная полиэфирная шпатлевка для выравнивания дефектов на поверхности, устранения пор, небольших неровностей и повреждений на лакокрасочном покрытии.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в кор.
20150900	вкл. отвердитель	0.9 кг	6
20151800	вкл. отвердитель	1.8 кг	6

## 2017 Шпатлевка наполняющая Ultra Soft



### Описание:

Двухкомпонентная легкая наполняющая и финишная полиэфирная шпатлевка малой плотности для выравнивания дефектов на поверхности, устранения пор, небольших неровностей и повреждений на лакокрасочном покрытии. Очень легко шлифуется.

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в кор.
20171500	вкл. отвердитель	1.5 л	6

## 2020 Шпатлевка наполняющая Metallic



### Описание:

Двухкомпонентная наполняющая полиэфирная шпатлевка для устранения дефектов и вмятин на металлических и неметаллических поверхностях. Содержит тонкую алюминиевую пудру, благодаря чему отличается повышенной плотностью и адгезией к металлическим поверхностям.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в кор.
20201000	вкл. отвердитель	1 кг	6
20202000	вкл. отвердитель	2 кг	6

## Описание:

Высокопластичная шпатлевка для ремонта окрашиваемых пластиковых деталей. Применяется для устранения небольших царапин и неровностей.

## Шпатлевка для пластиков 2030

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в кор.
20301000	вкл. отвердитель	1 кг	6



## Описание:

Двухкомпонентная наполняющая полиэфирная шпатлевка со стекловолокном в качестве армирующей добавки. Благодаря высокой прочности применяется для устранения трещин, небольших отверстий и участков сквозной коррозии.

## Шпатлевка со стекловолокном Glas 2100

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в кор.
21001000	вкл. отвердитель	1 кг	6
21001800	вкл. отвердитель	1,8 кг	6



## Описание:

Двухкомпонентная доводочная полиэфирная шпатлевка для устранения пор, небольших дефектов, неровностей и царапин на наполняющих шпатлевках и лакокрасочном покрытии.

## Шпатлевка доводочная Elastic белая 2200

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в кор.
22001000	вкл. отвердитель	1 кг	6
22002000	вкл. отвердитель	2 кг	6



## 2300 Шпатлевка универсальная Multi



### Описание:

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для высококачественного устранения неровностей. Используется как наполняющая и финишная шпатлевка для ремонта металлических и неметаллических поверхностей. Образует плотную и гладкую поверхность высокого качества.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в кор.
23001000	вкл. отвердитель	1 кг	6
23002000	вкл. отвердитель	2 кг	6

## 2350 Шпатлевка универсальная Multi Soft



### Описание:

Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для устранения неровностей. Используется как наполняющая и финишная шпатлевка для ремонта металлических и неметаллических поверхностей. После высыхания и шлифования дает плотную и гладкую поверхность высокого качества.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в кор.
23500800	вкл. отвердитель	0.8 кг	6
23501600	вкл. отвердитель	1.6 кг	6

## 2355 Шпатлевка универсальная Trillenuim Multi Soft



### Описание:

Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для устранения неровностей. Отличительной чертой шпатлевки 2355 является голубой цвет. Используется как наполняющая и финишная шпатлевка для ремонта металлических и неметаллических поверхностей. После высыхания и шлифования дает плотную и гладкую поверхность высокого качества.

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в кор.
23551600	вкл. отвердитель	1.6 кг	6

### Описание:

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для нанесения на новые стальные панели и старое лакокрасочное покрытие путем пневматического распыления. Шпатлевку 2500 рекомендуется использовать для заполнения неровностей, глубоких рисок, а также для предварительной обработки поверхности.

Шпатлевка распыляемая **2500**

Артикул	Исполнение	Вес	Кол-во в кор.
25001500	вкл. отвердитель	1.5 кг	6



### Описание:

Полиэфирная смола, используемая в качестве связующего материала. Быстро затвердевает после добавления отвердителя на основе перекиси бензоила. При использовании вместе со стекловолокном или стекловолокнутой тканью получается высокоэффективная система, позволяющая легко и быстро ремонтировать крупные повреждения в виде отверстий.

Смола ремонтная полиэфирная **2810**

Артикул	Исполнение	Вес	Размер	Кол-во в кор.
28100250	вкл. отвердитель	250 г		12
28101000	вкл. отвердитель	1 кг		6
28311000	стеклоткань		1 кв. м	10



### Описание:

Ракель для нанесения шпатлевочных материалов. Изготовлен из прочного и устойчивого к растворителям пластика.

Ракель пластиковый **2711**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
27110120	пластик	120 мм	10



## 2712 Ракель резиновый



### Описание:

Ракель для нанесения шпатлевочных материалов на скругленные участки. Изготовлен из устойчивой к растворителям резины.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
27121006	резина	100 мм x 60 мм	10
27128050	резина	80 мм x 50 мм	10

## 2713 Набор стальных шпателей



### Описание:

Набор шпателей шириной 50, 80, 100 и 120 мм из высококачественной нержавеющей стали для нанесения шпатлевочных материалов. Ручка изготовлена из стойкого к растворителям пластика.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
27130001	набор из 4 шт.	1





6.3805.7921




MAX 12000 RPM

1000 RPM



**МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ**

## 3600 Губка шлифовальная мягкая



### Описание:

Губка для ручного шлифования изогнутых поверхностей и труднодоступных участков. Не оставляет царапин.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
36000001	средняя (medium)	140 мм x 115 мм	20
36000002	тонкая (fine)	140 мм x 115 мм	20
36000003	сверхтонкая (super fine)	140 мм x 115 мм	20
36000004	ультратонкая (ultra fine)	140 мм x 115 мм	20

## 3770 Паста для очистки и матирования



### Описание:

Шлифовальная паста для точечного ремонта лакокрасочного покрытия (методом «плавного перехода»). Паста 3770 удаляет остатки восков, масел, силикона, одновременно матируя поверхность за одну процедуру.

Артикул	Вес	Кол-во в кор.
37701000	1 кг	8



**3M**  
**240**

car refinishing

3M 240 FINEST 4-1 Grit  
3M 240 FINEST 4-1 Grit  
3M 240 FINEST 4-1 Grit

**НАПОЛНИТЕЛИ**

## 4200

### 2K HS Наполнитель 4:1 светло-серый



#### Описание:

Универсальный двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина пленки до 300 мкм) или методом «мокрый по мокрому» (толщина пленки 50-80 мкм). Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. С успехом может быть использован в процессе точечного ремонта. Используется с отвердителями 4CR 0407, см. раздел «Отвердители и растворители».

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
42001000	1 л	светло-серый	6
42004000	4 л	светло-серый	2

## 4210

### 2K HS Наполнитель 4:1 черный



#### Описание:

Универсальный двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина пленки до 300 мкм) или методом «мокрый по мокрому» (толщина пленки 50-80 мкм). Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. С успехом может быть использован в процессе точечного ремонта. Используется с отвердителями 4CR 0407, см. раздел «Отвердители и растворители».

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
42101000	1 л	черный	6
42103500	3.5 л	черный	2

## 4215

### 2K HS Наполнитель 4:1 белый



#### Описание:

Универсальный двухкомпонентный наполнитель для нанесения с промежуточным шлифованием (толщина пленки до 300 мкм) или методом «мокрый по мокрому» (толщина пленки 50-80 мкм). Применяется для окончательного выравнивания поверхности и устранения пор перед нанесением лакокрасочного покрытия. С успехом может быть использован в процессе точечного ремонта. Используется с отвердителями 4CR 0407, см. раздел «Отвердители и растворители».

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
42151000	1 л	белый	6
42153500	3.5 л	белый	2

## Описание:

Однокомпонентный грунт для обработки пластиков перед нанесением 2К наполнителей и покровных материалов. Применяется для грунтования новых деталей из окрашиваемых пластиков на легковых автомобилях, мотоциклах и коммерческом транспорте.

Поверхности для нанесения:  
пластики ABS, EP, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PVC, PPO, PUR мягкий и жесткий.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
43301000	1 л	с «металликом»	6

Грунт для пластиков **4330**







# КУЗОВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## 5100 1К Герметик полиуретановый



### Описание:

Эластичный однокомпонентный полиуретановый герметик. Рекомендован для нанесения тонкими слоями. Используется для герметизации швов и стыков панелей кузова автомобиля. Обладает адгезией к металлам, пластикам и стеклопластикам. Быстро сохнет и легко окрашивается.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
51003101	310 мл	белый	12
51003102	310 мл	черный	12
51003103	310 мл	серый	12

## 5120 Клей для вклейки стекол



### Описание:

Высокомодульный полиуретановый клей для вклеивания автомобильных стекол. Быстро высыхает в присутствии влаги воздуха, что обеспечивает начало безопасной эксплуатации автомобиля (в том числе с подушками безопасности) через 1-2 часа после обработки (при +5...+40°C и относительной влажности 50%).

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
51200300	300 мл	черный	25

## 5121 Очиститель-активатор для стекол



### Описание:

Очиститель-активатор на основе кремнийорганических соединений. Очищает и подготавливает стеклянную поверхность к дальнейшей обработке. Используется для усиления адгезии клея для вклейки стекол арт. 51200300.

Артикул	Объем	Кол-во в уп.
51210030	30 мл	25



**Описание:**

Аппликатор для очистителя-активатора арт. 51210030.

Аппликатор **5125**

Артикул	Кол-во в уп.
51250001	100



**Описание:**

Однокомпонентный выжимной герметик для нанесения из пневматического пистолета или кистью. Предназначен для герметизации швов и сварных соединений, образует покрытие, аналогичное заводскому. Быстро сохнет и легко окрашивается.

1К Герметик шовный серый **5150**

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
51503101	310 мл	серый	12



**Описание:**

Прочный эластичный состав для нанесения кистью, используемый для восстановления заводского защитного покрытия. Обладает адгезией к металлам, загрунтованной и окрашенной поверхности и после высыхания может быть окрашен. Используется для изоляции швов в багажнике, салоне, колесных арках, крыльях, спойлерах и т.д.

Герметик для нанесения кистью **5170**

Артикул	Вес	Цвет	Кол-во в кор.
51701000	1 кг	серый	6



### 5175 Лента-герметик



#### Описание:

Армированная лента с высокой прочностью на сдвиг, снабженная липким клеевым слоем на основе акриловой смолы и бумажным протектором.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
51750910	прозрачная	9 мм x 10 м	10
51751210	прозрачная	12 мм x 10 м	10

### 5180 Лента монтажная двусторонняя



#### Описание:

Лента на вспененной полиэтиленовой основе для монтажа элементов внутренней отделки, эмблем и молдингов. Снабжена двусторонним акриловым клеевым слоем с высокой липкостью, устойчивостью к погоднo-климатическим факторам и старению.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
51800910	черная	9 мм x 10 м	10
51801210	черная	12 мм x 10 м	10
51801910	черная	19 мм x 10 м	10

### 5185 Лента монтажная высокопрочная



#### Описание:

Высокопрочная лента на вспененной акриловой основе для монтажа элементов внутренней и внешней отделки. Снабжена двусторонним акриловым клеевым слоем с высокой липкостью и сопротивлением на сдвиг. Обладает высокой адгезией к поверхности.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
51850610	прозрачная	6 мм x 10 м	10

**Описание:**

Комплект из 10 двухсторонних самоклеящихся лент для наклеивания логотипов и эмблем.

Лента для наклеивания эмблем **5190**

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
51905030	прозрачная	50 мм x 300 мм	10



**Описание:**

Антикоррозионное покрытие на основе битума для шумоизоляции и долговременной защиты от коррозии ходовой части, колесных арок и обвеса легковых и грузовых автомобилей, автобусов и трейлеров.

Покрытие антикоррозионное битумное **5200**

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
52000500	спрей	500 мл	черный	12
52001000	евробалон	1000 мл	черный	12



**Описание:**

Покрытие для антикоррозионной защиты внутренних полостей кузовов автомобилей. После высыхания образует слегка липкое воскообразное покрытие, обладающее свойствами самовосстановления и стойкостью к различным климатическим условиям.

Воск для защиты скрытых полостей **5300**

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
53000500	спрей	500 мл	коричневый	12
53001000	евробаллон	1000 мл	коричневый	12



### 5350 Воск для защиты скрытых полостей термостойкий белый



#### Описание:

Жидкое покрытие для антикоррозионной защиты внутренних полостей кузовов автомобилей, а также других объектов или поверхностей, требующих защиты от коррозии. Продукт обладает прекрасными водоотталкивающими и проникающими свойствами. После высыхания образует слегка липкую термостойкую пленку, что делает его пригодным для использования в моторных отсеках. Термостойкость до 160°C

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
53501000	евробаллон	1000 мл	белый	12

### 5400 Покрытие антигравийное




#### Описание:

Окрашиваемое покрытие на основе каучука и смол с антикоррозионными и шумоизолирующими свойствами. Полностью высохшее покрытие может окрашиваться с применением большинства традиционных окрасочных систем.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
54001001	евробаллон	1000 мл	серый	12
54001002	евробаллон	1000 мл	черный	12
54001003	евробаллон	1000 мл	белый	12

### 5500 Пластина шумоизолирующая



#### Описание:

Самоклеящаяся пластина для защиты салона автомобиля от воздействия шума и вибрации. Легко нарезается на части любой формы и размера.

Артикул	Размер	Кол-во в кор.
55005050	50 см x 50 см	10



**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ  
И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ**

**6100** Салфетка универсальная ESO



**Описание:**  
Двухслойная бумажная салфетка для очистки.  
1000 шт. в рулоне.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
61001000	с перфорацией	24 см x 38 см	1

**6120** Салфетка безворсовая двухслойная



**Описание:**  
Двухслойная салфетка для очистки и обезжиривания деталей. Обладает хорошими гигроскопическими свойствами, износоустойчива и не оставляет ворса. 1000 шт. в рулоне.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
61201000	с перфорацией	37 см x 38 см	2

**6130** Салфетка безворсовая трехслойная



**Описание:**  
Трехслойная салфетка для очистки и обезжиривания деталей. Салфетка обладает хорошими гигроскопическими свойствами, износоустойчива и не оставляет ворса. 1000 шт. в рулоне.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
61301000	с перфорацией	37 см x 38 см	1

## Описание:

Специальная салфетка для сбора пролившихся растворителей, масел, смазок и т.п. Обладает повышенной прочностью и стойкостью к растворителям. 500 шт. в рулоне. Плотность 70 г/м<sup>2</sup>.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
61500500	с перфорацией	32 см x 38 см	1

## Салфетка для очистки Multi 6150



## Описание:

Особо прочная салфетка в диспенсере для очистки любых поверхностей при подготовке и окраске. Может использоваться вместе с любыми обезжиривателями на сольвентной или водной основе, а также со средствами для удаления силикона. Плотность 78 г/м<sup>2</sup>.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
61600150	в диспенсере	30 см x 38 см	150

## Салфетка для обезжиривания 6160



## Описание:

Специальная салфетка для удаления пыли перед окраской. Не содержит силикона.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
62000001	стандартная	80 см x 50 см	1

## Салфетка пылесборная 6200



### 6205 Салфетка липкая Super Wave



#### Описание:

Липкая салфетка с волнообразной поверхностью для удаления пыли без остатка. Легко принимает форму ладони, благодаря чему каждый ее участок плотно прилегает к очищаемой поверхности без дополнительных приспособлений. Частицы пыли надежно удерживаются в салфетке независимо от их размера. Идеально подходит для любых окрашенных поверхностей, а также для сопутствующих работ.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
62050001	липкая	80 см x 90 см	1

### 6250 Салфетка для очистки из микроволокна



#### Описание:

Салфетка для быстрой и эффективной очистки, изготовленная на основе микроволокна с трикотажной структурой. При помощи салфетки возможна высокоэффективная очистка от пыли, уборка воды и масла. Не образует ворса.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
62500001	из микроволокна	40 см x 40 см	5

### 3804 Набор для удаления клейких лент



#### Описание:

Диск с винтом для быстрого и безотходного удаления наклеек и других декоративных элементов без повреждения окрашенной поверхности. Адаптер под цанговый зажим поставляется отдельно.

Артикул	Исполнение	Кол-во в кор.
38040100	диск	1
38040200	адаптер	1



**Описание:**

Нейтральный очиститель для пластиков с функцией предотвращения накопления и снятия нежелательного электростатического заряда, который притягивает пыль. Наносится кистью, распылением, тканью или губкой.

**Очиститель пластиков 5655**

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
56551000	1 л	бесцветный	6



**Описание:**

Средство для очистки рук, применяемое для удаления загрязнений от лакокрасочных и подобных им материалов. Средство безопасно для рук, так как не содержит растворителей, и легко смывается водой.

**Средство для очистки рук 6400**

Артикул	Объем	Кол-во в кор.
64000250	250 мл	24
64001000	1000 мл	6
64002000	2000 мл	6



**Описание:**

Приспособление для распыления маловязких жидких материалов. Стоек к стандартным очистителям и растворителям.

**Распылитель 6600**

Артикул	Исполнение	Кол-во в кор.
66001000	1 л	1



### 6500 Комбинезон для маляров одноразовый



#### Описание:

Легкий и удобный в работе одноразовый комбинезон для малярных работ. Изготовлен из современного трехслойного нетканого полипропиленового материала SMS, обладающего высокими гигиеническими свойствами, прочностью и паропроницаемостью («дышит»).

Комбинезон эффективно защищает от попадания жидких и аэрозольных материалов, комфортен в носке и обеспечивает длительную защиту при умеренном воздействии жидких загрязняющих веществ.

Комбинезон снабжен застежкой «молния», а также эластичными вставками на рукавах, штанинах, капюшоне и талии.

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в уп.
65000001	L	белый	1
65000002	XL	белый	1
65000003	XXL	белый	1

### 6520 Комбинезон для маляров многоразовый



#### Описание:

Многоразовый комбинезон для малярных работ. Изготовлен из паропроницаемой («дышащей»), безворсовой и антистатической полиэфирной ткани. Не содержит силикона.

Комбинезон очень удобен и комфортен в носке. Благодаря использованию стойкого полиэфирного волокна может стираться и подвергаться химической чистке.

Комбинезон снабжен задним карманом, двухрядной «молнией», эластичными манжетами на рукавах и штанинах и капюшоном на «липучке» для предотвращения попадания окрасочного тумана под комбинезон.

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в уп.
65200001	M	синий	1
65200002	L	синий	1
65200003	XL	синий	1
65200004	XXL	синий	1

### 6750 Перчатки латексные без талька



#### Описание:

Перчатки из натурального латекса для защиты кожи при работе с вредными веществами. Легко надеваются и растягиваются, принимая форму ладони. Поставляются в диспенсере. Не содержат талька.

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в уп.
67500002	L	белый	100
67500003	XL	белый	100

**Описание:**

Гипоаллергенные, нестерилизованные перчатки из нитрилсодержащей резины. Имеют высокую эластичность. Стойки к маслам, смазкам, кислотам, щелочам и другим активным химическим веществам. Не содержат талька.

Перчатки нитриловые без талька **6760**

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в уп.
67600002	L	синий	100
67600003	XL	синий	100



**Описание:**

Эластичные перчатки из толстой резины на основе хлоркаучука. Обладают стойкостью к маслам, смазкам, кислотам, щелочам и прочим агрессивным веществам. Рифленая поверхность со стороны ладони. Не содержат талька.

Перчатки резиновые без талька **6761**

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в уп.
67610001	M	черный	100
67610002	L	черный	100
67610003	XL	черный	100





# 4CR

car refinisch

# 7270

## HS Klarlack kratzfest

HS Clearcoat scratch-resistant

HS Vernis acrylique

résistant aux éraflures

HS Прозрачный лак

стойкий к царапинам

2K HS krycí lak „Reflow“



Art.-Nr. 6.7270.5000

Inh./Cont.:

# МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКРАСКИ

### 7045 Покрытие структурное для пластиков



#### Описание:

Однокомпонентное покрытие для восстановления структурной поверхности деталей из синтетических материалов: бамперов, обшивки зеркал, накладок и т. п. Покрытие наносится непосредственно на очищенную и отшлифованную часть автомобиля.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
70451002	1 л	черный	6

### 7100 2K MS Покровный лак 2:1



#### Описание:

Высококачественный двухкомпонентный покровный лак на основе синтетических смол для финишной окраски по двухслойной технологии. Применение универсальных отвердителей 4CR 0407 с различным временем полимеризации позволяет использовать лак в различных производственных условиях, добиваясь при этом превосходного качества лакокрасочного покрытия.

Артикул	Объем	Кол-во в кор.
71001000	1 л	6
71005000	5 л	4

### 7200 2K HS Покровный лак 2:1



#### Описание:

Высококачественный двухкомпонентный акриловый покровный лак с высоким блеском. Благодаря высокому содержанию твердого вещества при нанесении лака достигается большая толщина пленки. Таким образом, лак рекомендуется использовать при повышенных требованиях к защите окружающей среды и как экономичный в применении материал. Смешивается с отвердителями 4CR 0407, см. раздел. «Отвердители и растворители».

Артикул	Объем	Кол-во в кор.
72001000	1 л	6
72005000	5 л	4

### Описание:

Двухкомпонентный акриловый покровный материал с высоким блеском и стойкостью к появлению царапин. Изготовлен на основе технологии «оплавления». Смешивается с отвердителями 4CR 0408.

**2K HS Покровный лак 2:1, стойкий к царапанию 7270**

Артикул	Объем	Кол-во в кор.
72701000	1 л	6
72705000	5 л	4



### Описание:

Высококачественный аэрозольный противокоррозионный грунт-наполнитель. Благодаря наличию специальных пигментов в составе применяется в качестве адгезионного покрытия при точечном ремонте и полной окраске. Может использоваться в качестве сварочного грунта профессионального качества.

**Грунт-наполнитель Profi 7405**

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
74050401	спрей	400 мл	красно-коричневый	12
74050402	спрей	400 мл	серый	12



### Описание:

Высококачественный аэрозольный акриловый наполнитель для быстрого устранения / заполнения небольших неровностей, царапин, шлифовальных рисок и других дефектов на предварительно обработанных поверхностях. После высыхания и шлифования получается гладкая поверхность, пригодная для последующего нанесения финишных покрытий.

**1K Наполнитель акриловый 7410**

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
74100400	спрей	400 мл	серый	12



## 7415 Покрытие цинковое



### Описание:

Высококачественное цинковое покрытие для долговременной противокоррозионной защиты черных металлов. Покрытие более чем на 90% состоит из цинка. Может окрашиваться. Термостойкость до 300°C.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
74150400	спрей	400 мл	металлический	12

## 7420 Краска универсальная Rallye



### Описание:

Универсальное акриловое финишное покрытие для быстрого ремонта небольших дефектов лакокрасочного покрытия. Покрытие быстро сохнет, стойко к воздействию погодно-климатических факторов, имеет высокую укрывистость и адгезию. Не содержит соединений свинца.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
74200401	спрей	400 мл	черный матовый	6
74200402	спрей	400 мл	черный глянцевый	6
74200403	спрей	400 мл	белый глянцевый	6

## 7425 Краска термостойкая (до 800°C)



### Описание:

Специальная краска с термостойкостью до +800°C. Применяется для окраски сильно нагреваемых металлических поверхностей: выхлопных труб, двигателей, печей и т. п.

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
74250401	спрей	400 мл	черный	12
74250402	спрей	400 мл	серебристый	12



**Описание:**

Быстросохнущая серебристая краска для колесных дисков и деталей автомобиля. Быстро и эффективно обновляет и защищает поверхность колесных дисков.

Краска для колесных дисков **7430**

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
74300400	спрей	400 мл	серебристый	6



**Описание:**

Высококачественное покрытие для восстановления структуры и ремонта небольших дефектов покрытия типичных деталей из окрашенного пластика, таких как бамперы, наружные зеркала, спойлеры и т. п.

Краска для пластиков **7445**

Артикул	Исполнение	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
74450402	спрей	400 мл	черный	12



**Описание:**

Покрытие для выявления дефектов процесса шлифования. Не содержит растворителей и не забивает абразив. Наносится с помощью ручного аппликатора.

Покрытие проявочное **3660**

Артикул	Исполнение	Вес	Цвет	Кол-во в кор.
36600100	тонер	100 г	черный	1



**7500 Штрих-корректор**



**Описание:**

Заполняется необходимой краской и используется для точечного ремонта. Устойчив к воздействию растворителей.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
75001000	20 мл	100

**7540 Набор для ретуширования**



**Описание:**

Набор тонких палочек для ретуширования царапин и других мелких дефектов.

Артикул	Кол-во в уп.
75400100	100

**7530 Лезвие для удаления потеков**



**Описание:**

Лезвие из твердого сплава для удаления потеков. Уменьшает время и объем ремонта.

Артикул	Кол-во в уп.
75300001	1

**Описание:**

Аксессуары для удаления частиц пыли на свежем лакокрасочном покрытии.

**Иглы для удаления пылинок 7550**

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
75500001	10 игл + держатель	1
75500010	10 запасных игл	1



**Описание:**

Металлическая загрунтованная пластина с полосой для тестирования автомобильных красок. Черная полоса на пластине позволяет оценить укрывающую способность красок. Пластина пригодна для тестирования любых красок, в том числе водоразбавляемых.

**Тест-пластина металлическая 7580**

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в кор.
75800001	10.5 см x 15 см	светло-серый	750
75800002	10.5 см x 15 см	серый	750
75800003	10.5 см x 15 см	темно-серый	750



**Описание:**

Картонная пластина с чередующимися черными и белыми клетками для тестирования автомобильных красок. Клетки на пластине позволяют оценить укрывающую способность красок. Пригодна для тестирования традиционных материалов на основе органических растворителей.

**Тест-пластина картонная 7590**

Артикул	Исполнение	Кол-во, шт.	Цвет	Кол-во в кор.
75900001	картон	250	черно-белая клетка	3



### 7600 Ситечко для краски



#### Описание:

Бумажный фильтр со вставкой из искусственного материала, предназначенный для очистки лакокрасочных и подобных им материалов, изготовленных на основе органических растворителей. Эффективно удаляет посторонние механические частицы, которые могут попасть в материал и засорить окрасочный пистолет.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
76000125	125 мкм	250
76000190	190 мкм	250

### 7650 Линейка для перемешивания материалов




#### Описание:

Пластмассовая линейка для перемешивания материалов. В линейке имеются отверстия, способствующие более интенсивному перемешиванию.

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в кор.
76500020	20 см	черный	50

### 7655 Линейка мерная 2:1 / 4:1



#### Описание:

Алюминиевая двусторонняя мерная линейка для разведения точно по пропорции любых материалов 4CR. Красная сторона предназначена для материалов 4:1, черная - для материалов 2:1.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
76550001	алюминий	1

**Описание:**

Крышка системы приготовления красок LVS для мерных емкостей 7700.

**Крышка LVS 7707**

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
77070750	0.75 л	100



**Описание:**

Фильтры в крышки системы приготовления красок LVS для мерных емкостей 7700.

**Фильтр LVS 7708**

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в кор.
77080125	125 мкм	синий	100
77080200	200 мкм	зеленый	100



**Описание:**

Адаптеры системы LVS для различных окрасочных пистолетов.

**Адаптеры LVS 7709**

Артикул	Исполнение	Кол-во в кор.
77090001	для DeVilbiss GTI-PRO	1
77090002	для SATA (без QCC)	1



## 7660 Крышка-насадка на канистру



### Описание:

Пластиковая крышка-насадка для удобного наливания жидких материалов.

Артикул	Исполнение	Цвет	Кол-во в кор.
76600001	пластик	белый	1

## 7700 Емкости мерные с крышками



### Описание:

Емкости и крышки из высококачественного пластика. Идеально подходят для точного смешивания лакокрасочных материалов: красок, покровных лаков, наполнителей и пр.

На емкости нанесена шкала пропорций от 1:1 до 7:1.

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в кор.
77003851	емкость	0.385 л	200
77003852	крышка	0.385 л	200
77007501	емкость	0.750 л	200
77007502	крышка	0.750 л	200
77001401	емкость	1.400 л	200
77001402	крышка	1.400 л	200
77002301	емкость	2.300 л	100
77002303	крышка	2.300 л	100

## 7800 Покрытие для стен окрасочно-сушильных камер



### Описание:

Покрытие на водной основе для улавливания и удерживания пыли и окрасочного тумана. После нанесения пленка покрытия становится прозрачной и смывается водой. Покрытие может быть нанесено безвоздушным или пневматическим распылением, а также валиком и кистью. Тонкий слой липкого покрытия никогда не высыхает полностью, благодаря чему эффективно улавливает пыль и окрасочный туман.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
78000010	10 л	бесцветный	1



# МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ

## 8020 Паста полировальная абразивная



### Описание:

Высокоэффективный состав на основе оксида алюминия для полировки старых и свежих лакокрасочных покрытий.

Паста быстро удаляет следы эксплуатации и воздействия погодно-климатических факторов, а также осевший окрасочный туман.

Рекомендуется полировать при 1500-2000 об/мин поролоновым полировальником средней или жесткой градации, а также шерстяным полировальником.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
80201000	1 л	белый	6

## 8021 Паста полировальная



### Описание:

Высокоэффективный состав на основе оксида алюминия для полировки свежих ремонтных финишных покрытий.

Паста за одну операцию удаляет следы эксплуатации и шлифовальные риски от абразивов P2000-3000, создавая зеркальное лакокрасочное покрытие.

Рекомендуется полировать при 1500-2000 об/мин (или с ходом эксцентрика > 4 мм) поролоновым полировальником средней или жесткой градации, а также шерстяным полировальником.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
80211000	1 л	белый	6

## 8022 Паста полировальная финишная



### Описание:

Состав на основе оксида алюминия для придания финишным покрытиям высокого блеска.

Паста за одну операцию удаляет небольшие царапины от абразивных паст и шлифовальные риски от абразивов P3000, создавая лакокрасочное покрытие «зеркального» качества.

Рекомендуется полировать при 1500-2000 об/мин (или с ходом эксцентрика > 4 мм) поролоновым полировальником мягкой градации.

Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
80221000	1 л	белый	6



## Описание:

Высокоэффективная полировальная паста для автомобильных лакокрасочных покрытий. Устраняет следы эксплуатации и шлифовальные риски от абразивов P2000. Быстро придает отличный блеск и обеспечивает идеальный результат за одну операцию полирования.

Подходит для всех видов покрытий, не содержит силикона.

**Паста полировальная  
высокоэффективная 8000**



Артикул	Объем	Цвет	Кол-во в кор.
80001000	1 л	белый	6

## Описание:

Полировальный круг на основе вспененного полиуретана средней жесткости с креплением на «липучке» (Velcro) для механического нанесения любых полировальных паст.

Благодаря структуре с открытыми ячейками полировальный круг легко удаляет слой окисленного лакокрасочного покрытия.

**Полировальный круг  
грубый Ø75 мм 8100**



Артикул	Исполнение	Кол-во, шт	Размер	Кол-во в уп.
81007520	на «липучке»	1	Ø75 мм x 20 мм	10

## Описание:

Полировальный круг на основе вспененного полиуретана с креплением на «липучке» (Velcro) для механического нанесения любых полировальных паст. Жесткий материал полировального круга идеально пригоден для обработки всех современных лакокрасочных покрытий.

**Полировальный круг  
жесткий Ø150 мм 8111**



Артикул	Исполнение	Кол-во, шт	Размер	Кол-во в уп.
81111550	на «липучке»	1	Ø150 мм x 50 мм	10

### 8121 Полировальник жесткий Ø150



#### Описание:

Полировальный круг на основе вспененного полиуретана с креплением на «липучке» (Velcro) для нанесения любых полировальных паст.

Артикул	Исполнение	Кол-во, шт	Размер	Кол-во в уп.
81211525	на «липучке»	1	Ø150ммx25мм	10

### 8142 Полировальник ULTRA SOFT Ø160 мм



#### Описание:

Полировальный круг из очень мягкого вспененного полиуретана с креплением на «липучке» (Velcro) для нанесения любых полировальных паст. Идеален для финишной полировки лакокрасочных покрытий.

Артикул	Исполнение	Кол-во, шт	Размер	Кол-во в уп.
81421625	на «липучке»	1	Ø160ммx25мм	10

### 8250 Основа полировальная M14



#### Описание:

Полировальная основа под метрическую резьбу для полировальных кругов с крепления на «липучке» (Velcro).

Артикул	Исполнение	Кол-во, шт	Размер	Кол-во в уп.
82500014	M14	1	Ø117 мм	1

**Описание:**

Шерстяной полировальный круг с системой крепления на «липучке» (Velcro) для нанесения и распределения полировальных паст.

**Полировальник шерстяной 8500**

Артикул	Исполнение	Кол-во, шт	Размер	Кол-во в уп.
85000150	на «липучке»	1	Ø150 мм	5
85000180	на «липучке»	1	Ø180 мм	5



**Описание:**

Гибкая ручная оправка для полировальников и абразивных кругов на «липучке» (Velcro).

**Оправка для полировальников и абразивных кругов 8260**

Артикул	Исполнение	Кол-во, шт	Размер	Кол-во в уп.
82600150	на «липучке»	1	Ø150 мм	1



**Описание:**

Самоклеющийся шлифовальный цветок для точечного ремонта, а также для устранения небольших дефектов лакокрасочного покрытия, таких как вкрапления пыли. Благодаря волнистой кромке не имеет острых краев. 100 цветков в рулоне.

**Цветок шлифовальный 8300**

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
83000100	P2000	1



**8301**

**Оправка  
для шлифовальных цветков**



**Описание:**

Ручная оправка для шлифовальных цветков 4CR 8300.

Артикул	Кол-во в уп.
83010001	1

**8400**

**Салфетка полировальная**



**Описание:**

Специальная мягкая безворсовая полировальная салфетка на основе искусственного нетканого материала для ручного полирования новых и старых лакокрасочных покрытий.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
84000400	в диспенсере	32 см х 36 см	400



# ОБОРУДОВАНИЕ

### 9100 Стол окрасочный

#### Описание:

Универсальный окрасочный стол на шасси с возможностью вращения окрашиваемых деталей. Возможна фиксация таких деталей, как двери, капоты, крышки багажников и т.п. В комплекте 6 держателей.

Артикул	Исполнение	Кол-во в уп.
9100001	стандартный	1



### 9150 Стол окрасочный X-образный

#### Описание:

Складной окрасочный стол для окраски капотов и других аналогичных деталей.

Артикул	Исполнение	Размер	Кол-во в уп.
9150001	стандартный	116 см х 70 см	1
9150002	премиум	128 см х 61 см	1



### 9200 Диспенсер для маскировочной пленки

#### Описание:

Мобильный диспенсер для маскировочной пленки.

Артикул	Размер	Кол-во в уп.
9200001	110смх50смх80см	1



**Описание:**

Мобильный стеллаж для хранения бамперов и металлических панелей.

**Стеллаж для бамперов 9330**

Артикул	Размер	Кол-во в кор.
93300001	120смx80смx200см	1









## **ОТВЕРДИТЕЛИ И РАСТВОРИТЕЛИ**

## 0407 Отвердитель универсальный



### Описание:

Многоцелевые отвердители на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных материалов 4CR.

В зависимости от производственных условий и площади обрабатываемой поверхности могут применяться отвердители с различной скоростью высыхания, что позволяет получить превосходное качество покрытия.

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в кор.
04070251	быстрый	250 мл	12
04070253	стандартный	250 мл	12
04070503	стандартный	500 мл	6
04071001	быстрый	1 л	6
04071003	стандартный	1 л	6
04070501	быстрый	500 мл	6

## 0408 Отвердитель для лака 4CR 7270



### Описание:

Отвердитель для покровного лака 4CR и 7270 с низким содержанием летучих органических соединений (VOC).

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в кор.
04080503	стандартный	500 мл	6
04082503	стандартный	2.5 л	4

## 0505 Разбавитель акриловый



### Описание:

Разбавитель для двухкомпонентных покровных лаков и наполнителей.

Артикул	Исполнение	Объем	Кол-во в кор.
05055000	стандартный	5 л	4

## ОТВЕРДИТЕЛИ И РАСТВОРИТЕЛИ

### Описание:

Смесь нейтральных растворителей для очистки металлических и пластиковых поверхностей от силикона, жировых загрязнений, масел и пр.

Очиститель **0610**

Артикул	Объем	Кол-во в кор.
06101000	1 л	6
06105000	5 л	4



### Описание:

Растворитель, используемый для нанесения 2К покровных лаков методом «плавного перехода» в процессе частичного ремонта и точечной окраски.

Растворитель для окраски  
методом «перехода» **0515**

Артикул	Объем	Кол-во в кор.
05155000	5 л	4

