PIAA

PIAA

Product Catalog

POWER IS NOTHING WITHOUT "VISION"

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Bluish white light | White light | Brilliant cool white light | Classic yellow light | ECE/DOT compliant

STRATOS BLUE 6000
Кристально-прозрачный яркий голубой свет

ASTRAL WHITE 4800
Белый свет

SUPER LONG LIFE BULB 4500
Голубовато-белый свет

CELEST WHITE 3200
Бриллиантовый белый свет

SOLAR YELLOW 2500
Ярко желтый солнечный свет

HYPER PLUS
Яркий белый стильный свет

Night-Tech
Белый свет с улучшенным контрастом

Voltage 12V
2pcs/1pack

Voltage 12V
2pcs/1pack

Voltage 12V
2pcs/1pack



Voltage 12V
2pcs/1pack



Voltage 12V
2pcs/1pack

Voltage 12V
2pcs/1pack

Voltage 12V
2pcs/1pack

Kelvin	6000K	4800K	4500K	3200K	2500K	4000K	3600K
H4  Wattage: 60/55W	**HZ201**	**HW201**	**HV101**	**HX301**	**HY101**	**HE-830**	**HE-820**
	Светоотдача соответствует 125W/115W	Светоотдача соответствует 140W/125W		Светоотдача соответствует 110W/100W	Светоотдача соответствует 130W/120W	Светоотдача соответствует 110W/100W	Светоотдача соответствует 140W/130W
H3a/H3  Wattage: 35W (H3a) 55W (H3)	**HZ203** (H3)	**HW203** (H3)	**HV103** (H3)	**HX302** (H3a)	**HY103** (H3)	**HE-831** (H3)	**HE-821** (H3)
	Светоотдача соответствует 100W	Светоотдача соответствует 110W		Светоотдача соответствует 60W **HX303** (H3) Светоотдача соответствует 85W	Светоотдача соответствует 100W	Светоотдача соответствует 100W	Светоотдача соответствует 125W
H3c  Wattage: 55W	—	—	—	—	**HY104**	—	—
					Светоотдача соответствует 100W		
H1 Wattage: 55W	**HZ205**	**HW205**	**HV105**	**HX305**	**HY105**	**HE-832**	**HE-822**
	Светоотдача соответствует 100W	Светоотдача соответствует 110W		Светоотдача соответствует 100W	Светоотдача соответствует 100W	Светоотдача соответствует 100W	Светоотдача соответствует 125W
H7  Wattage: 55W	**HZ206**	**HW206**	**HV106**	**HX306**	**HY106**	**HE-833**	**HE-823**
	Светоотдача соответствует 100W	Светоотдача соответствует 115W		Светоотдача соответствует 85W	Светоотдача соответствует 100W	Светоотдача соответствует 100W	Светоотдача соответствует 125W
HB  Wattage: 55W	**HZ207**	**HW207**	**HV107**	**HX307**	**HY107**	—	**HE-825** (HB3) (9005)
	Светоотдача соответствует 100W	Светоотдача соответствует 115W		Светоотдача соответствует 85W	Светоотдача соответствует 100W		Светоотдача соответствует 140W **HE-826** (HB4) (9006) Светоотдача соответствует 120W
H8/H11/H16  Wattage: 35W (H8) 55W (H11) 19W (H16)	**HZ210** (H11)	**HW208** (H8)	**HV110** (H11)	—	**HY108** (H8)	**HE-834** (H11)	**HE-824** (H11)
	Светоотдача соответствует 100W	Светоотдача соответствует 70W **HW210** (H11) Светоотдача соответствует 115W			Светоотдача соответствует 70W **HY110** (H11) Светоотдача соответствует 100W **HY111** (H16) Светоотдача соответствует 30W	Светоотдача соответствует 100W	Светоотдача соответствует 125W

LED ГОЛОВНОЙ СВЕТ

LED
Head Light Bulb NEW

Для системы CANBus
требуется дополнительный регулятор



Дальний свет 3600 lm / Ближний свет 2600 lm / 6000 K

Артикул: LEH100 [H4, 12V 23/23W LED, 2 шт]
Тип лампы: Светодиод
- Подходит к гибридным и электрическим авто
- Оптимальное соотношение размеров лампы и качества освещения
- Бриллиантовая огранка линии и антибликовые технологии позволяют направлять свет туда, где он нужен больше всего
- Низкая потребляемая мощность - потребляют до 62% меньше энергии, чем обычная лампа
- Особый двойной сплав лампы и электронный вентилятор обеспечивают защиту от перегрева

LED
Head Light Bulb NEW

Для системы CANBus
требуется дополнительный регулятор

3700 lm / 6000 K

Артикул: LEH101 [HB3/HB4, 12V 25W LED, 2 шт]
Артикул: LEH102 [H8/H9/H11/H16, 12V 25W LED, 2 шт]
Тип лампы: Светодиод
- Подходит к гибридным и электрическим авто
- Оптимальное соотношение размеров лампы и качества освещения
- Бриллиантовая огранка линии и антибликовые технологии позволяют направлять свет туда, где он нужен больше всего
- Низкая потребляемая мощность - потребляет до 55% меньше энергии, чем обычная лампа
- Особый двойной сплав лампы и электронный вентилятор обеспечивают защиту от перегрева

LED
Fog Bulb
Диоды для противотуманных фар

Для системы CANBus
требуется дополнительный регулятор



2400 lm / 6000 K

Артикул: **LEF101** (HB4)
Артикул: **LEF102** (H8/H11/H16)
Потребительская мощность: 12V/16W
Тип лампы: Светодиод
Контроллер, кулер,
соединительные провода в комплекте.
Дополнительных блоков не требуется.
Страна производитель: Япония



1800 lm / 2800 K

Артикул: **LEF101Y** (HB4)
Артикул: **LEF102Y** (H8/H11/H16)
Потребительская мощность: 12V/16W
Тип лампы: Светодиод
Контроллер, кулер,
соединительные провода в комплекте.
Дополнительных блоков не требуется.
Страна производитель: Япония



LED ХОДОВЫЕ ОГНИ

PIAA LED daytime running lights...high output, ultra low profile, even lower energy draw.

DR205
Homologation Euro Spec ECE R87 / SAE J2087

- Соответствует Европейской директиве ECE R87.
- Очень яркий свет при низком энергопотреблении.
- Полностью соответствует стандартам качество PIAA.
- В комплект входят два светодиодных огня DR 205 с универсальным креплением.
- Укомплектован электрическим проводом.

МОДЕЛЬ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
DK209BE	12V 7 Watt LED / 6000K / 600 cd



Размер: дюйм(мм)

DR185
Homologation Euro Spec ECE R87/R7/SAE/CCC

- Соответствует Европейской директиве ECE R87.
- Очень яркий свет при очень низком энергопотреблении.
- Двойной режим работы.
- Полностью соответствуют стандартам качество PIAA.
- В комплект входят два светодиодных огня DR 185 с универсальным креплением.
- Укомплектован электрическим проводом.

МОДЕЛЬ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
DK189BX	12V 7 Watt LED / 6000K / 800 cd



Размер: дюйм(мм)

Dēno-i 1

- Благодаря черному отражателю PIAA, ходовые огни имеют стильный черный окрас при выключенных лампах.
- Сверхнизкое энергопотребление.
- В комплект входят два светодиодных огня Deno-i6 с универсальным креплением.
- Укомплектован электрическим проводом.

МОДЕЛЬ	СПЕЦИФИКАЦИЯ
L-221W	12V 0,6 Watt LED / White / 200 cd



Размер: дюйм(мм)

DR185

LED СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

LED Reflector Facing Technology

Эксклюзивная компьютерная технология PIAA фокусирует луч света из обращенных назад светодиодных ламп более точно, чем фронтальные светодиодные лампы.
Светодиодные лампы PIAA обеспечивают прекрасное освещение, но с более низким энергопотреблением, нежели фронтальные светодиодные и галогенные лампы.
РЕЗУЛЬТАТ – ЛУЧШЕ ВИДИМОСТЬ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ.

MODULAR DESIGN ALLOWS LIGHT TO BE LINKED TOGETHER

RF3 NEW

ТИП ЛАМП Новейшая технология в производстве отражателя и обращенных назад LED ламп, 6000 K

ОПИСАНИЕ Корпус: литой алюминий
Линза: поликарбонат

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
DKRF35X	Driving / 12V 17watt LED / 6000K / ECE,SAE,CCC
DKRF39	Flood / 12V 17watt LED / 6000K

Driving

Flood

Набор состоит из двух ламп с подключенными проводами, с предохранителем и выключателем



Размер: дюйм(мм)

RF6 NEW

ТИП ЛАМП Новейшая технология в производстве отражателя и обращенных назад LED ламп, 6000 K

ОПИСАНИЕ Корпус: литой алюминий
Линза: поликарбонат

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
DKRF65BX	Driving / 12V 17watt LED / 6000K / ECE,SAE
DKRF69B	ATP / 12V 17watt LED / 6000K / -
DKRF67BX	Fog / 12V TBA LED / 6000K / ECE,SAE
DKRF68BX	Fog / 12V TBA LED / Yellow Beam / ECE,SAE

Набор состоит из одной лампы RF6" с подключенными проводами, с предохранителем и выключателем



Размер: дюйм(мм)

RF10 NEW

ТИП ЛАМП Новейшая технология в производстве отражателя и обращенных назад LED ламп, 6000 K

ОПИСАНИЕ Корпус: литой алюминий
Линза: поликарбонат

Набор состоит из одной лампы RF10" с подключенными проводами, с предохранителем и выключателем

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
DKRF105BX	Driving / 12V 33watt LED / 6000K / ECE,SAE
DKRF109BS	ATP / 12V 33watt LED / 6000K / SAE
DKRF107BX	Fog / 12V TBA LED / 6000K / ECE,SAE
DKRF108BX	Fog / 12V TBA LED / Yellow Beam / ECE,SAE

Размер: дюйм(мм)

RF18 NEW

ТИП ЛАМП Новейшая технология в производстве отражателя и обращенных назад LED ламп, 6000 K

ОПИСАНИЕ Корпус: литой алюминий
Линза: поликарбонат

Набор состоит из одной лампы RF18" с подключенными проводами, с предохранителем и выключателем

DKRF185BE	Driving / 12V 70watt LED / 6000K / ECE,SAE
DKRF189BS	ATP / 12V 70watt LED / 6000K / SAE
DKRF187BX	Fog / 12V TBA LED / 6000K / ECE,SAE
DKRF188BX	Fog /12V TBA LED / Yellow Beam / ECE,SAE

Размер: дюйм(мм)

LED ФАРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

PIAA DRIVING LED Lamp

Фара дополнительного освещения (DS535B)

Дополнительная лампа для вождения,
светодиодная, стойкая к тряске 10G

Цветовая температура: 6000 K
Потребительская мощность: 12V/8W; 24V/12W
Тип лампы: Светодиод
Мощность света: 17000 cd
Страна производитель: Япония

PIAA FOG LED Lamp

Фара дополнительного освещения (DS537BE)

Дополнительная лампа противотуманная,
светодиодная, стойкая к тряске 10G

Цветовая температура: 6000 K
Потребительская мощность: 12V/8W; 24V/12W
Тип лампы: Светодиод
Мощность света: 4500 cd
Страна производитель: Япония

PIAA WORK LED Lamp

Фара дополнительного освещения (DS539B)

Дополнительная лампа для работы,
светодиодная, стойкая к тряске 10G

Цветовая температура: 4000 K
Потребительская мощность: 12V/8W; 24V/12W
Тип лампы: Светодиод
Мощность света: 2000 cd
Страна производитель: Япония

PIAA CROSS COUNTRY H.I.D. 66мм SPOT

Фары дополнительного освещения (LKCC5B)

Компактная и мощная ксеноновая лампа
дополнительного света.
Со встроенным балластом и блоком розжига.
Для подключения не требуется дополнительных блоков.
Комплект проводов, реле,
кнопка управления в наборе.

Потребительская мощность: 12V/30W
Тип лампы: Ксенон
Страна производитель: Япония

PIAA Plasma Ion Yellow SMR Driving H4

Фары дополнительного освещения (L-144E)

Лампа дополнительного света галогенная
для вождения, черного цвета,
габарит/ближний/дальний,
светоотдача 110/100W.
Комплект проводов, реле,
кнопка управления в наборе.

Потребительская мощность: 12V; 60/55W
Тип лампы: Галоген
Страна производитель: Япония

PIAA DRIVING Xtreme White H3 85W

Фары дополнительного освещения (PS588BE)

Лампа дополнительного света галогенная
для вождения, черного цвета,
светоотдача 135W.
Комплект проводов, реле,
кнопка управления в наборе.

Потребительская мощность: 12V/85W
Тип лампы: Галоген
Страна производитель: Япония

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ КОМПЛЕКТУЮТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ТИПА HOOK (КРЮЧОК), КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ДВОРНИКИ НА ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ АМЕРИКАНСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

AERO VOGUE
Silicone Wiper

LEFT HD

- Обеспечивает максимально плотное прилегание на больших скоростях.
- Обладает силиконовой резинкой.
- Острый край с ровными углами способствует ровному распределению водного покрытия и обеспечивает отличную видимость во время дождя.
- Высокая износоустойчивость.

Fit Vehicles with Hook Style Wiper Arms

●Air Through Technology ●Aero Dynamic Shape

●AN UPGRADE FROM A CONVENTIONAL WIPER BLADE

CONVENTIONAL WIPER AERO VOGUE

Silicone-Tech
Silicone Wiper

- Flat Blade with Silicon Rubber
- Multiple clip for a wide range of applications

БЕСКАРКАСНЫЕ ЩЕТКИ

- Благодаря силиконовой ризинке, сохраняют свои превосходные характеристики как летом, так и зимой.
- Низкопрофильный дизайн бескаркасного корпуса с повышенной аэродинамичностью обеспечивает гладкое и бесшумное скольжение по поверхности и великолепную очистку стекла без разводов.
- Отлично очищает снег и наледь. Силиконовая резинка со временем образует водоотталкивающее покрытие на стекле.
- Покрывает 98% площади стекла всех автомобилей (как с правым, так и с левым расположением руля) за счет универсального крепления силиконовой резинки, работающей одинаково эффективно в обоих направлениях.

RIGHT HD
LEFT HD

FINE SNOW

ЭФФЕКТИВНО ОЧИЩАЕТ СНЕГ С ЛОБОВОГО СТЕКЛА!

- Заостренный конец резинки отлично очищает снег с лобового стекла.
- Прочный каркас из нержавеющей стали. Предотвращает появление ржавчины. Каркас имеет специальный резиновый чехол. Использована специальная высококачественная резина.
- Даже при низких температурах резинка тщательно прилегает к лобовому стеклу, благодаря чему обеспечивается отличная очистка от снега.

Fit Vehicles with Hook Style Wiper Arms

RIGHT HD
LEFT HD

SUPER SILICONE
100% СИЛИКОНОВАЯ ЩЕТКА!

- Силиконовая резинка со временем образует водоотталкивающее покрытие на лобовом стекле даже без применения специальных средств.
- Эластичность силиконовой резины остается неизменной при температуре от -50^{0}C до +40^{0}C.
- Острый край резинки с ровными углами остается прямым даже после 230 000 операций.
- Способствует ровному распределению водного покрытия на лобовом стекле и обеспечивает отличную видимость во время дождя.
- Высокая износоустойчивость.

Fit Vehicles with Hook Style Wiper Arms

RIGHT HD
LEFT HD

AERO VOGUE GRAPHITE

- Острый край с ровными углами способствует ровному распределению водного покрытия и обеспечивает отличную видимость во время дождя.
- Обеспечивает максимально плотное прилегание на больших скоростях.
- Высокая износоустойчивость.
- Щетки подходят для авто Американского и Европейского производства с креплением типа HOOK (крючек).

Fit Vehicles with Hook Style Wiper Arms

RIGHT HD

КРЫШКИ РАДИАТОРА

SPORTS EDITION
127kPa (1,3 кг/см²)

OE Replacement
108kPa (1,1 кг/см²)
88kPa (0,9 кг/см²)

Крышка изготовлена полностью из нержавеющей стали с использованием уретановых уплотнений. Уникальный безопасный клапан PIAA для сброса избыточного давления в системе охлаждения. После спуска давления можно безопасно снять крышку радиатора не получая ожогов.
1. Предотвращают перегрев.
2. Контролируют охлаждение двигателя для повышения производительности.
3. Уменьшают случаи закипания.
4. Подходят для большинства японских автомобилей, в том числе гибридных.

МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ

TWIN POWER + MAGNET OIL FILTER

ТОЛЬКО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

МАГНИТНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

1. Используется специальная двухслойная фильтрующая бумага, способствующая отличному протоку масла. При этом повышается приток масла, значительно снижается потеря энергии и, соответственно, вырастает КПД двигателя.
2. Широкое посадочное/входное отверстие. Специально расширенное отверстие для подачи масла.
3. Магнитное кольцо. Мощный магнит притягивает металлическую стружку, которая попадает в масло из двигателя.

TWIN POWER

ТОЛЬКО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

1. Используется специальная двухслойная фильтрующая бумага, способствующая отличному протоку масла. Значительно снижается потеря энергии и, соответственно, вырастает КПД двигателя.
2. Двухслойная комбинация фильтрующего элемента состоит из бумаги с высокими характеристиками (10 мкм) и стандартной бумаги (20 мкм). Именно это уникальное сочетание придает отличные фильтрующие характеристики долгое время и снижает потерю давления до максимального предела. Соотношение фильтрующей бумаги 40/60.
3. Также фильтры PIAA имеют широкий диаметр впускных отверстий для масла.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ МОТОРНОГО МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ АВТОМОБИЛЯ

1. Легкий вес и высокое качество.
2. Значительно увеличена площадь фильтрующей поверхности.
3. Уникальная форма силиконового уплотнительного кольца обеспечивает надежную работу фильтра.

С ФИЛЬТРАМИ PIAA МАСЛО ОЧИЩАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТ ВСЕХ ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЧАСТИЦ.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

SLENDER HORN
400Hz / 500Hz МОДЕЛЬ № HO-12

Самый тонкий - 39,8 мм
- Соответствует директиве ECE R28.
- Звуковое давление: 112 дБ (A)
- Звуковые сигналы PIAA подходят для автомобилей с одно- и двужильными проводами.

Черный электрический провод.
Двужильный (включая заземление)
Вес: ~184 гр/шт



SUPERIOR BASS HORN
Deep Bass Tone

330Hz / 400Hz МОДЕЛЬ № HO-9

Глубокий низкий тон. Благородный звук.
- Звуковое давление: 112 дБ (A)
- Звуковые сигналы PIAA подходят для автомобилей с одно- и двужильными проводами.

Черный электрический провод.
Двужильный (включая заземление)
Вес: ~180 гр/шт



SPORTS HORN
400Hz / 500Hz МОДЕЛЬ № HO-2

- Звуковое давление: 112 дБ (A)
- Звуковые сигналы PIAA подходят для автомобилей с одно- и двужильными проводами.

Черный электрический провод.
Двужильный (включая заземление)
Вес: ~194 гр/шт



EURO SPORTS HORN
500Hz /600Hz МОДЕЛЬ № HO-8E

Удовлетворяют даже притязательным требованиям производителей европейских спортивных автомобилей.
- Звуковое давление: 112 дБ (A)
- Звуковые сигналы PIAA подходят для автомобилей с одно- и двужильными проводами.

Черный электрический провод.
Двужильный (включая заземление)
Вес: ~194 гр/шт