

AUTO CHEMISTRY

WOGTM

Wholesale & retail
Optimal price
Guarantee of quality

MISSION

WOG – это возможность
каждого стать частью мира
автокомпонентов

VISION

Создать сообщество, синергия
которого определяет культуру
потребления

PRINCIPLES

Экспертность
Гарантия качества
Прозрачность отношений
Доступность для каждого

ПОЧЕМУ ПОТРЕБИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ WOG?



WOG для ПРОФИЛЬНОЙ РОЗНИЦЫ

50 SKU

Наиболее востребованных
продуктов

25 %

Средняя доходность
продукции WOG

40 000 РУБ

Средний оборот продукции WOG
в одной торговой точке в месяц



Средний ценовой сегмент
гарантирует стабильные
продажи с полки



Мотивационные
программы
для персонала



Таргетированная
маркетинговая
поддержка



Онлайн-курсы по
увеличению объемов
продаж и среднего чека



Индивидуальное
обучение
по ассортименту

WOG для СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

20 SKU

Препараты для ремонта,
продукты-услуги

+35 %

Наценки от единицы
продукта



Предоставление бесплатного
профессионального
оборудования и экипировки



Бонусная
накопительная
программа



Индивидуальное
обучение
по ассортименту

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ WOG



Торговое
оборудование

Предназначено для
увеличения конверсии
продаж и расширения
среднего чека.



Сервисное
оборудование

Предназначено для ввода
дополнительных услуг
на станциях технического
обслуживания.



В состав крафт -
набора входит

Ручка, монетница, чекница,
каталог продукции,
наклейка, стикеры, ценники,
воблеры или шелфтокеры

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Фундаментальные принципы разработки:

- 1 Технология **Long Life Term Guard**
Увеличенный срок службы антифриза до 5 лет
- 2 Одни из лучших показателей кристаллизации и кипения в системе охлаждения **-40° / +123°C**
- 3 Отвечает международным требованиям **ASTM D3306**
- 4 Купирование и предотвращение возникновения новых очагов коррозии
- 5 Абсолютная безопасность применения
- 6 Эргономичная упаковка
- 7 Изготовлен на основе безопасного сырья **МЭГ** высшего качества

AUTO CHEMISTRY

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ФАСОВКА	ОСОБЕННОСТИ
WGC0100	Антифриз G11 Long life Term Guard	1 л	Гибридный антифриз, содержащий соли карбоновых, неорганических кислот, а также синтетических присадок. Дает отличный эффект общей защиты системы охлаждения и предотвращает окисление металлов. Гарантированный срок службы 5 лет.
WGC0101	Антифриз G11 Long life Term Guard	5 л	
WGC0102	Антифриз G11 Long life Term Guard	10 л	
WGC0110	Антифриз G12 Long life Term Guard	1 л	Карбоксилатный антифриз, в основе которого высококлассные карбоновые кислоты. Локализует и купирует очаги коррозии, повышая эффективность работы системы охлаждения. Гарантированный срок службы 5 лет.
WGC0111	Антифриз G12 Long life Term Guard	5 л	
WGC0112	Антифриз G12 Long life Term Guard	10 л	

GREEN



RED



АЭРОЗОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Фундаментальные принципы разработки:

1 Сбалансированность ассортиментной линейки в соответствии с требованиями рынка

2 Высокоэффективные концентрированные составы:

Европейское сырье

Система менеджмента качества **ISO 9001**

3 Удобство и безопасность применения


Smart application technology **SAT** — распылитель 2 в 1 гарантирует удобное нанесение аэрозоля

Клапан **360 градусов** — использование в любом положении

Full composition output **FCO** — гарантирует постоянное давление и полный выход состава

Абсолютно безопасен для дыхательных путей

4 Оптимальный объем



AUTO CHEMISTRY

Артикул	Наименование	Фасовка	Особенности
WGC0301	Многоцелевая проникающая смазка WG-40	335 мл	PTFE в составе препарата продлевает срок смазки узла и гарантирует высокий результат.
WGC0302	Многоцелевая проникающая смазка WG-40	520 мл	
WGC0306	Жидкий ключ с дисульфидом молибдена	520 мл	Дисульфид молибдена позволяет использовать средство не только для демонтажа, но и смазывать поверхности трения.
WGC0311	Силиконовая водоотталкивающая смазка	335 мл	Диэлектрическая смазка выдерживает экстремальные температурные нагрузки: -50° / +200°C
WGC0340	Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки	520 мл	D-limonen в составе гарантирует высокую скорость очистки и расщепление отложений на молекулярном уровне.
WGC0345	Очиститель тормозов и деталей сцепления	520 мл	Легколетучие растворители в составе позволяют не протирать поверхность детали после очистки.



Технология полного опустошения баллона



КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

Фундаментальные принципы разработки:

- 1 Прогрессивные и инновационные технологии изготовления
- 2 Сырье европейского качества
- 3 Высокие показатели адгезии — не смывается водой и продолжают функционировать даже в случае повреждения пыльника
- 4 Сохранение характеристик в условиях максимальных температурных режимов **-30° / +350°C**
- 5 Выдерживает высокую нагрузку до **5204Н**



Innovation chemical technology



WOG.PARTS

AUTO CHEMISTRY

Артикул	Наименование	Фасовка	Особенности
WGC0600	Противозадирная густая смазка High performance moly grease	80 гр	За счет дисульфида молибдена (MoS2) в составе гарантирует непревзойденные антифрикционные свойства, восстанавливает поверхности трения и продлевает ресурс подшипников.
WGC0603	Противозадирная густая смазка High performance moly grease	200 гр	
WGC0615	Комплексная синяя литиевая смазка с модификатором трения Blue sint grease	80 гр	Синтетическая смазка, имеющая непревзойденные потребительские характеристики, надежно защищает от износа поверхности трения.
WGC0616	Комплексная синяя литиевая смазка с модификатором трения Blue sint grease	200 гр	
WGC0625	Смазка суппортов высокотемпературная противозадирная Brake grease	5 гр	Работает при температурах -50° / +1000°C. Благодаря высокой вязкости и адгезии гарантирует работу даже изношенных цилиндров.

ПРИСАДКИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СОСТАВЫ

Фундаментальные принципы разработки:

- 1 Непревзойденная эффективность составов и их безопасность для автомобиля
- 2 Европейское сырье лучшего качества
- 3 Все продукты имеют ряд дополнительных преимуществ и комплексных характеристик
- 4 Прогрессивность и инновационность изготовления: Soft Cleaning Tech (SCT) и Anti-Oxidation Tech (AOT)
- 5 Оптимальные фасовки и удобство применения

AUTO CHEMISTRY



FUEL
ECONOMY



IMPROVE
DYNAMICS



Артикул	Наименование	Фасовка	Особенности
WGC0500	Промывка двигателя	335 мл	Комплекс диспергирующих присадок надежно удерживает растворенные отложения в составе отработанного масла и полностью выводит их из системы.
WGC0520	Очиститель инжекторов	400 мл	Уникальная технология Soft Cleaning Tech (SCT) позволяет бережно растворить загрязнения элементов топливной системы, а смазывающие компоненты предотвращают зависание иглы форсунки и продлевают срок ее службы.
WGC0540	Очиститель форсунок	400 мл	Уникальная технология Soft Cleaning Tech (SCT) позволяет бережно растворить загрязнения элементов топливной системы, комплекс гидрофильных добавок связывает и удаляет влагу из системы, предотвращая коррозию ее элементов.
WGC0530	Промывка систем впрыска бензиновых двигателей	800 мл	Технология Anti-Oxidation Tech (AOT) позволяет проводить очистку без замены свечей зажигания и масла.
WGC0550	Промывка систем впрыска дизельных двигателей	800 мл	Система присадок Carbon Inhibitor Tech (CIT) эффективно удаляет нагар на распылителях форсунок, клапанах и в поршневых каналах, восстанавливает компрессию и штатные характеристики силового агрегата.

WOG.PARTS

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ И РЕЗЬБОВЫЕ ФИКСАТОРЫ

Фундаментальные принципы разработки:

- 1 Сбалансированный ассортимент, удовлетворяющий всем требованиям современного рынка
- 2 Лучшая на рынке эффективность препаратов и удобство применения
- 3 Многофункциональность использования: подходят для фиксации резьбы и вал-втулочных соединений
- 4 Предел прочности на разрыв (до 2 000 Н), предел прочности на сдвиг (до 900 Н)
- 5 Современная упаковка, отвечающая всем требованиям как с точки зрения использования, так и с точки зрения хранения

AUTO CHEMISTRY



Артикул	Наименование	Фасовка	Особенности
WGC0726	Анаэробный герметик-фиксатор резьбовых соединений разборный	4 мл	Современные пластификаторы в составе обеспечивают непревзойденную устойчивость соединения к температурным и вибрационным нагрузкам.
WGC0730	Анаэробный герметик-фиксатор резьбовых соединений неразборный термостойкий	4 мл	Метакриловые эфиры европейского уровня надежно фиксируют резьбу и абсолютно устойчивы к вибрационным и ударным нагрузкам.
WGC0740	Холодная сварка (клей) высокопрочная металлонаполненная для склеивания разнородных материалов	60 гр	Комплексный активатор в препарате гарантирует высокую скорость застывания состава, надежную фиксацию и долговременность полученного результата.
WGC0745	Холодная сварка (2-х компонентный эпоксидный клей) высокопрочная для склеивания разнородных материалов	10/10 мл	Лидер сегмента клеевых двухкомпонентных препаратов, включающий в состав только современные синтетические полимеры и отвердители.

WOGTM

+7 (351) **217 76 07**

info@wog.parts

<http://wog.parts/>

**AUTO
CHEMISTRY**



DESIGNED
IN GERMANY

